Gegenereerd: 06.11.2026

Eko Persiane aluminium luiken



- **Luiken van geëxtrudeerd aluminium van verschillende diktes**
- Afhankelijk van het model vaste of beweegbare lamellen
- Afhankelijk van het model montage op een frame met renovatie vinnen of direct aan de muur
- Montageschroeven en een deel van de scharnieren verborgen
- Keuze uit RAL-kleuren en houtachtige decors

Eko Persiane aluminium luiken bieden een prachtig mediterraan design op basis van moderne technologieën en de duurzaamheid van aluminium. Hun uiterlijk verwijst naar de traditionele stijlen van verschillende Italiaanse regio's en hun technische parameters maken het mogelijk om Eko Persiane ook te gebruiken buiten de regio's die de inspiratie vormden voor hun creatie.

Belangrijkste kenmerken van Eko Persiane aluminium luiken:

- gemaakt van duurzaam geëxtrudeerd aluminium van verschillende diktes binnen één element
- gevarieerde installatie- en bedieningsmethoden voor luiken, afgestemd op de behoeften en voorkeuren van investeerders
- mogelijkheid om kleuren te kiezen uit de populairste houtachtige decors en RAL-kleuren

Kies Eko Persiane aluminium luiken als:

- u op zoek bent naar een buitengewone toevoeging aan het gebouw waarmee u de zoninval kunt regelen, privacy kunt garanderen en zelfs straatstof effectief kunt bestrijden
- u rekent op een oplossing die verwijst naar traditionele esthetiek, waarbij de aanwezigheid van moderne materialen en installatiemethoden het karakter van de luiken niet verstoort
- u duurzaamheid en betrouwbaarheid verwacht, en in het geval van opties met beweegbare lamellen – een stille en soepele verandering van hun positie

Lees meer over Eko Persiane aluminium luiken:

- uitgerust met zelfsmerende, gepoedercoate aluminium scharnieren
- bieden wind belastingsweerstand van klasse 6, wat de veiligheid van het gehele systeem garandeert
- kunnen worden uitgerust met 1- en 3-puntsloten
- alle rubber en nylon afstandhouders zijn qua kleur afgestemd op de kleur van het luik (5 tinten om uit te kiezen)
- het standaard kleurenpalet bestaat uit 23 RAL-tinten en 23 houtdecors
- niet-standaard kleuren zijn beschikbaar, prijs op aanvraag
- luik kleuren hebben een garantie van tien jaar
- maximale hoogte van een aluminium luik: 1800 mm
- Aluminium Luik Hoogte: 1800–2700 mm (grotere, zonder maat garantie, vereisen individueel overleg)
- Breedte dwarsbalken: 80 of 100 mm (afhankelijk van het model)
- Hoogte van de handgreep of vergrendeling op een luik: 1100 mm
- Aantal venster- of luik vleugels: 1–4

Beschikbare modellen

Angela

Het ANGELA luik wordt gekenmerkt door 50 mm afgeronde vaste lamellen, geplaatst in een hoek van 45 graden, gescheiden door speciale nylonafstandhouders die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren. De lamel opstelling zorgt voor kamerverlichting en vrije luchtstroom, terwijl privacy wordt gegarandeerd.

- schuif optie beschikbaar (op speciaal verzoek)
- Vleugels kunnen direct aan de muur worden gemonteerd
- mogelijkheid tot montage op kozijnen met 45 of 62 mm renovatie vinnen

Aurora

Het AURORA luik onderscheidt zich door verstelbare druppelvormige lamellen, die dankzij een speciaal verbindingssysteem een dichte scheiding van de buitenwereld mogelijk maken en zelfs stof blokkeren. Beweegbare lamellen zijn ook gemakkelijker schoon te maken en hun verstelling is stil en soepel.

- schuif optie beschikbaar (op speciaal verzoek)
- bladen kunnen direct aan de muur worden gemonteerd
- mogelijkheid tot montage op kozijnen met 45 of 62 mm renovatie vinnen

Oscura

Het OSCURA luik is sterk geïnspireerd op traditionele houten luiken uit de regio Verona en Mantua. Het heeft geen zichtbare kozijnen aan de buitenkant. Het onderscheidt zich door verticale stroken van ongeveer 85 mm hoog, die typische lamellen vervangen.

- Luikkozijn alleen zichtbaar vanaf de binnenkant wanneer het luik gesloten is
- Vleugels kunnen direct aan de muur worden gemonteerd
- Mogelijkheid tot montage op kozijnen met 45 of 62 mm renovatie vinnen

Selene

50 mm brede lamellen in het SELENE luik zijn in een hellende positie ten opzichte van elkaar geplaatst. Daartussen bevinden zich gepoedercoate aluminium afstandhouders. Dit ontwerp zorgt voor subtiele interieurverlichting met diffuus licht.

- Sluiting met een vergrendeling
- Montage met een kozijn met een renovatie vleugel van 25 mm
- 6 scharnier kleuren afgestemd op de luik kleuren

Itaca

De 50 mm brede lamellen van het ITACA luik zijn naar elkaar toe hellend, waardoor er ruimte is voor diffuus licht, maar stofafzetting effectief wordt geblokkeerd. Ze worden gescheiden door aluminium gepoedercoat in een geselecteerde kleur.

- handgreep sluiting
- montage met een kozijn met een renovatie vinnen van 25 mm
- 6 scharnier kleuren afgestemd op de luik kleuren

Nike

NIKE luiken zijn gemaakt als zonweringssysteem en een barrière voor door de wind gedragen stof. Ze worden mogelijk gemaakt door lamellen in de vorm van waterdruppels, verstelbaar door een soepel mechanisme.

- sluiting met een vergrendeling
- montage met een kozijn met een renovatie vleugel van 25 mm
- 6 scharnier kleuren afgestemd op de luik kleuren

Atlante

De speciale waterdruppel vorm van de verstelbare lamellen van dit luik zorgt ervoor dat het effectief beschermt tegen zon en atmosferische verschijnselen, en zelfs tegen stof in de lucht. De verstelling ervan is soepel en harmonieus.

- handgreep sluiting
- montage met een kozijn met een renovatie vleugel van 25 mm
- 6 scharnier kleuren afgestemd op de luik kleuren

SHUTTERS