

# ALUMINIUM

LUIKEN


# VERSCHILLENDE SOORTEN LUIKEN

In ons assortiment hebben we duurzame aluminium luiken in enkele uitvoeringsvarianten: klapluiken, vouwluiken en schuiuiken.


FIX




KLAPLUIKEN



SCHUIFLUIKEN



VOUWLUIKEN




# SOORTEN LAMELLEN

De constructie van een luik bestaat uit een paneel gevuld met lamellen, die in geval van de vouwvariant in het kozijn zijn bevestigd. Omdat onze luiken van aluminium zijn gemaakt, zijn ze zeer duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Onze luiken zijn licht, slank en bewaren toch de juiste hardheid.


VASTE LUIKEN

horizontale ligging onder een vaste hoek





BEWEEGBARE LUIKEN

met de mogelijkheid de licht- en luchtstroom te reguleren




PLANKPANEEL

met verticaal gelegen lamellen




CORTIZO

Alles wordt uitgevoerd met onderdelen van de vermaarde Spaanse leverancier Cortizo.

ALUMINIUM LUIKEN: ESTHETISCH, DUURZAAM EN FUNCTIONEEL, VOOR MONTAGE IN DEUREN EN RAMEN.


Luiken vormen een perfecte eenheid van functionaliteit en esthetiek.
Ze zijn niet alleen een originele versiering van een gebouw, maar ook een doeltreffende bescherming tegen veranderende weersomstandigheden.

Dankzij ons brede assortiment krijgen onze klanten keuzevrijheid en de zekerheid dat hun product wordt samengesteld naar gelang zijn bestemming.

De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's.

# MECHANISME VAN DE BEWEEGBARE LAMELLEN

De dragers van de lamellen zijn bevestigd aan hoekprofielen van de lijst door middel van geleiders. De hoogte van de basislamellen voor onder en boven wordt in dezelfde afmetingen bijgesneden zodat de vulling er symmetrisch eruitziet.




Vanwege hun specifieke constructie en de manier van installatie zullen onze lamellen tijdens harde windstoten niet buigen. Tegelijkertijd zorgt de constructie ervoor dat er onmogelijk licht naar binnen kan schijnen.

# PLANKPANEEL - HOUTACHTIG

Nieuw in ons assortiment zijn aluminium luiken met een plankpaneel, die een geweldige toevoeging zijn aan een rustiek huis. Het karakteristieke van deze luiken zijn verticale lamellen en de kleur die heel veel op de kleur van hout lijkt, waardoor deze lamellen een ideale houtimitatie vormen. Dankzij hun constructie voldoen ze aan alle eisen die gesteld worden aan producten die weerstand moeten bieden tegen wisselende weersomstandigheden. Daarnaast zijn ze makkelijk schoon te houden.


Behalve in houtkleuren zijn de luiken ook beschikbaar in enkele kleuren uit het RAL-palet.



# SYSTEEM: RENOVATIERAMEN

In dit systeem wordt gebruik gemaakt van speciale renovatieramen met een zgn. maskerend profiel, dat aan de buitenkant van de raamlijst een karakteristiek buitenwerk vormt (binnen zijn er geen ingezette profielen).







# AFMETINGEN VAN DE LUIKEN

| | |
|---|---|
| maximale breedte (L) | 1600 mm |
| maximale hoogte (H) | 2500 mm |
| maximaal gewicht van één luik | 65 kg |
| diepte lijst | 47 mm |
| diepte van één luik | 40 mm |
| breedte van het raamprofiel | 1,3 mm |
| breedte van het deurprofiel | 1,5 mm |

Windbestendigheid (wg PN-EN 13659:2006) klasse 5.
Referentie-onderzoek van een tweevleugelraam 1,5 x 1,5 m.




# ROTO FENTRO

Roto Fentro zijn moderne beslagoplossingen voor aluminium luiken, gekenmerkt door hoogwaardige afwerking en elegant design.

Dankzij de universele configuratie zijn ze snel en foutloos te monteren, terwijl technische oplossingen zoals scharniersleeven en eenvoudige vergrendeling betrouwbaarheid en veiligheid garanderen.









Het product is verkrijgbaar in zwart en is de ideale keuze voor draaibare luiken.



14.11.2024



Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com