CATALOGUS BUITENDEUREN



INHOUDSOPGAVE

OVER HET BEDRIJF **05**

BUITENDEUREN **06**

DEURPANELEN **08**
PANEELVULLING **10**
BEPLATING **11**
ONTWERPEN VOOR DEURPANELEN **14**
GLAZEN PANELEN **86**
RELIËFPANELEN **96**
EKOGREEN GEPERSTE PANELEN **110**
PVC MODELDEUREN **134**
DESPIRO ALUMINIUM PANELEN **156**
DESPIRO RETRO LINE PANELEN **178**
VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC **186**
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 DESPIRO **226**
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 TAATS **228**
STALEN DEUREN **230**
DEURDREMPELS **234**
DEURACCESSOIRES **236**





Ons **bedrijf**

Eko-Okna S.A. is een wereldwijd opererende Poolse fabrikant van schrijnwerk uit PVC, hout, aluminium en staal. Ramen en deuren vormen de kern van het voortdurend groeiende productassortiment. Aangevuld wordt het aanbod met schuifsystemen, diverse soorten zonweringen, sectionale garagedeuren, hekwerken, horren en pergola's.

Eko-Okna staat bekend, om zijn vaardigheden om op maat gemaakte oplossingen voor diverse markten voor te bereiden en om aan de bijzondere verwachtingen van individuele klanten te voldoen. De producten bereiken bijna 40 exportmarkten, waaronder de EU, de VS, Australië en Afrikaanse landen.

Een belangrijke troef van Eko-Okna is zijn eigen transportvloot: vrachtwagens, die uitgerust zijn met vorkheftrucks, zodat de goederen onmiddellijk bij de klant gelost kunnen worden. Zendingen naar de VS worden regelmatig in containers verscheept.

Partners van Eko-Okna kunnen rekenen op de volledige verkoopondersteuning van onze meertalige commercieel adviseurs en krijgen toegang tot continu ontwikkelde online oplossingen – de verkooptool eko4u en het educatieve platform benefit Eko-Okna.



TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.



DeurPanelen


Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine AluLine WoodLine



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



x, y - patroonafmeting in mm

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:


- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS


Panelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurPaneelen is standaard van mat glas. In Panelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Panelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



36 mm paneel



48 mm paneel



Veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.


Clear


Mirastar


Parsol Bruin


Altdeutsch Wit


Chinchila Wit


Parsol Grijs


Parsol Groen


Stopsol Classic Clear


Crepi Wit


Delta Wit


Stopsol classic Grijs


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Master-Point


Flutes Wit matt


Kathedral Wit


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura Wit


Gedeeltelijk gezandstraald


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Wit



Monumental M




Paneel **01**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **02**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **03**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Paneel **04**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **05**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **06**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **07**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **08**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **09**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **10**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **11**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **12**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **13**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **14**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **15**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **16**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **17**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **18**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **19**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Paneel **20**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **21**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **22**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **23**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **24**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **25**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **26**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **27**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **28**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **29**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **30**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **31**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **32**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **33**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **34**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **35**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **36**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **37**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **38**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **39**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **40**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **41**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **42**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **43**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Paneel **44**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **45**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **46**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **47**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **48**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **49**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **50**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **51**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **52**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **53**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **54**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel ***55***



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel ***56***



Motief zonder applicatie




Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel ***57***



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel ***58***



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **59**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **60**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **61**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel **62**



Motief zonder
applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **63**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **64**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **65**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **66**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **67**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **68**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **69**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **70**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **71**




Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **72**



Motief zonder
applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **73**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **74**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **75**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **76**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **77**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **78**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **79**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **80**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **81**



Motief zonder applicatie




Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **82**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **83**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **84**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **85**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **86**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **87**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **88**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **89**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **90**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **91**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **92**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **93**



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **94**



Motief zonder
applicatie



Motief met
applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **95**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **96**



Ontwerp met RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **97**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **98**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **99**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Paneel **100**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **101**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **102**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **103**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **104**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **105**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **106**



Motief zonder applicatie




Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **107**



Motief zonder applicatie




Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **108**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **109**




Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **110**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **111**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **112**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **113**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **114**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **115**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **116**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **117**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **118**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **119**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **120**



Ontwerp met RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **121**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Paneel **122**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **123**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **124**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **125**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **126**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **127**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **128**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **129**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **130**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **131**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **132**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **133**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **134**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Paneel **135**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **136**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **137**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **138**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel **139**



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **140**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **141**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **142**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **143**



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **144**



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Glazen **Panelen**

EkoVitre glazen deurPaneelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.



EkoVitre

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materialen die gebruikt kunnen worden om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Beschikbare paneelvullingen:


- isolerende glaseenheid (44.4pc gezandstraald /18Ar/44.2th)



Paneel **01**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **02**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **03**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **04**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **05**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **06**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **07**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **08**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **09**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **10**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **11**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **12**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **13**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **14**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **15**



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



Paneelen **met reliëf**

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen, De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikscomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.



ClassicLine





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC


Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel **01**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **02**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **03**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **04**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **05**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **06**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **07**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **08**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **09**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **10**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **11**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **12**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **13**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **14**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **15**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **16**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **17**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **18**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **19**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **20**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **21**



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2220





EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).



ekogreen

Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.





Materialen waaruit deuren kunnen worden gemaakt:

- PVC

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.

COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panelen zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.



klassieke deurpanelen en zijpanelen



interne luiken

onderdrukte panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot +120°C. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- **diktes van de panelen: 24-48 mm**
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- bolvormige versiering (standaard) of holvormige versiering (tegen meerprijs)
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)





002



002V01



002V02




002V03



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen






glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




089




089V02




090Dx




091




091V01




091V03



091V05



091V07




092Dx




092Sx




093



093V01



093V03




094




094V01



094V05




094V09




095




095V02




095V04




095V06



096




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen






glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen






glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen


192




192V01



192V04




193Dx



193Sx




193V04Dx




193V04Sx



194Dx




194Sx




194V01 Dx




194V01 Sx




195




195V01




195V03




196Dx




196V03Dx




197Sx




197V01 Sx




198




198V01




199V02Dx



200Dx




200Sx




300PL




301 Sx




301 PLSx




301 V01 Sx




302Dx




302PLDx




303Dx




303PLDx




304




304V06




305



305PL




305V01




306Dx




306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx


320Dx

320PNDx


321 Sx

glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen






glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




359Dx




359PLDx




359V01 Dx




359V04Dx




360Sx




360PLSx




360V01 Sx




361 Dx




362Sx




363Dx




364est




364int




365Dx




366Sx




367Dx




368Sx




369Dx




370




371




372Dx



373




374Dx




glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen


375Sx




376Sx




377Dx




378




379Dx




380Dx




381




382Dx




383Sx




384Dx



385Dx




386Dx




387




388Dx




389Sx




390Dx




391 Dx



392Sx




393Dx




394Dx




395Sx




396Dx



397Dx




398Dx




399Dx




400Dx




401 Dx



402Dx




403Sx




404Dx




405Dx




406Sx




407Dx




408Dx




409Sx



410Dx




411 Dx




412Dx



413Dx



414Sx



415Dx

304V01

glas

invoegstuk

relief met 3D-effect / gefreesde lijnen





Geperste **zijpanelen**

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
  reliëf of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)



202 202V01 202V02 202V03



201 201V01 202 202V01 202V03 203 203V01 204 204V02 204V05 205 205V01 205V02

206 206V01 206V02 207 207V01 207V02 207V03 208 208V01 208V02 209 213 213V01

213V03 214 215 216 217 218Dx 219Dx 220 221 222 223 224 225Dx

226Dx 227 210 211 212

Interne luiken

Scuretti, oftewel de interne shutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **diktes van de panelen: 18 mm**
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **diktes van de panelen+: 24-48 mm**
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M) reliëf of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)



Ondersecties met profilering

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotraversi-panelen, oftewel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen.

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd..

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.

Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapezium



harmonica-
structuur

BOUWBESLAG



oud goud



glanze goud



zilver

Soorten afwerkingen van platen en panelen



houtachtige lijst



glas



uitstekers in ondiep relief




type E-O - zonder strip beglazing




type E-OF - zonder strip beglazing



type E-ON - met strip glas



inzetstuk met 3D-effect



veelkleurige inzetstukken

Imitatie inzetstukken



INOX omlijsting




houtskool



lijnen




hout



aluminium



steen



koper

De bovenstaande afwerkingen voor de geperste platen en panelen zijn slechts voorbeeldige inspiratie.
Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om het volledige aanbod te ontdekken.


030
Mail Box

PVC **model deuren**

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.







Profielen waaruit deuren kunnen worden gemaakt (Aluplast kleuren):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70


Profielen waaruit deuren kunnen worden gemaakt (Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92

Model **02**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **04**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **05**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **09**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **10**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **11**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **12**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **13**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **14**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **16**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **17**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **18**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **19**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **20**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **21**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **22**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **23**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **24**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **25**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **28**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **29**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **30**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **31**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **32**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **33**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **34**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **38**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **39**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **40**



Technische tekening




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150



Despiro Panelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.



Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)


Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel **DP01**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 731x1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**




Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP04**



Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP05**



Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP08**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP09**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP10**



Technische tekening




- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP11**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP12**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP13**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP14**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP15**




Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP17**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP18**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP19**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP20**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP21**




Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**




Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**



Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 801 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP24**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 700 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP25**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP26**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP27**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600x2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP28**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP29**




Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP31**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP33**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP34**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP35**



Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP36**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP37**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP38**



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP39**





Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaias, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)


Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel **RL01**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL04**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL05**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting


Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL09**





Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600



Vleugel overdekkende panelen in **PVC**

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleurenselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.



Panelen met een dikte van 36 tot 70 mm

Handgrepen gemonteerd in de vulling of verzonken

Greep of klink

GFK-paneel (glasvezelversterkte kunststof) dat het frame van de deurvleugel volledig aan de buitenkant bedekt.

Rama z HPL w kolorze panelu wewnętrznego

Strona wewnętrzna i zewnętrzna wykańczane niezależnie



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC

Beschikbare kleuropties:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

AMANDA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

AMELIE **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ANETA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 760 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BARBARA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BRIGITTE **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DENISA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DONATELA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DORIS **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ESTER **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLAVIA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLORA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1570	PVC: 990 x 2270

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.

GITA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

IDA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ISABELA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIM **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIRA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LAURA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LILY **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MANON **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MARION **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MEGAN **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MILENA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRANDA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRIAM **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRKA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270

NELA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270

ODETTE **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

PATRICIE **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

PENELOPE **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

RADANA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 750 x 1790	PVC: 990 x 2270

RAISA **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ROSALIE **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

SARAH **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1740	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

SOFIE **ET**




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

TANIA **ET**




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270



MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

*Maximale deurhoogte is 3000 mm;
**Voor de geselecteerde Despiro panelen





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

*Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen **deuren**

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.



Unico XS



Unico



Presto



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)

Beschikbare kleuropties:

- RAL

Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve **stalen deurpanelen**

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.



Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.



AluLine panelen

De invulling in de vorm van AluLine panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

AluLine panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.



EkoVitre panelen


EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.



Warme **drempels/dorpels**


We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnenkomt.





Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR **ESPAGNOLETTEN**



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR **VOOR ESPAGNOLET**



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geplaatst in de handgreep K1 250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geplaatst in de obturator FI30)



Idecom
(geplaatst in het mechanisme Q10 40x40)

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA

HANDGREEP **VICTORY**



HANDGREEP **NEW YORK**



HANDGREEP **GREENTEQ**



HANDGREEP **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDGREEP **PLUTON**




HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREEP **SOBINCO TOUCH**



De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

POCHWYT **Q5**



DEURGREPEN
Q-SERIE

Ronde deurgrepen kunnen worden uitgerust met geïntegreerde elektronica – beschikbaar op individuele aanvraag en volgens een persoonlijke prijsopgave.



HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **P GREENTEQ**



HANDGREEP **P45**



HANDGREEP **P45B**



HANDGREEP **P10**



HANDGREEP **P8**



HANDGREEP **P5**



HANDGREEP **P1**



SÉRIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



VERZONKEN HANDGREEP **KA1**

IN DE KLEUR VAN DE DEUR



INOX



LED* WIT WARM



LED* WIT NEUTRAAL



LED* KOUD WIT



LED* BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.

benefit

Het voordeel van Eko-Okna is een gratis, branchegerelateerde kennisbron over timmerwerk.

Het bevat alles wat nodig is in het dagelijkse werk van een distributeur:

- product zelfstudie
- technische catalogus
- poortcalculator
- installatie-instructies
- marketingmaterialen



Scan de code

benefit.ekookna.com



Scan de code

eko4u.com

eko 4u

eko4u is een hulpmiddel voor distributeurs in de raam- en deurindustrie. eko4u vertegenwoordigt een nieuwe dimensie in het beheren van uw bedrijf. Met dit hulpmiddel kunt u:

- zelfstandig offertes en bestellingen maken
- leveringen controleren
- facturen bekijken en downloaden
- klachten indienen

20.07.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.