

VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC

www.ekookna.com

VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC

Het toppunt van design, functionaliteit, thermische isolatie en akoestische isolatie.

U_p = tot 0,5 W/m²K

Hoogte:	1500 - 2270* mm
Breedte:	500 - 990 mm
Dikte:	36 - 70 mm

*2280 voor gelakte panelen

Het paneel bestaat uit een GFK-oppervlakteplaat en een kern (thermo-isolerende sandwich met versteviging) en een HPL-plaat aan de binnenkant.







Afwerkingen

- Decoratieve pilasters (frezen) in elke RAL K5 Classic kleur aan de buitenkant van de deur
- Toepassingen van roestvrij staal, zwart of zilver, volledig geïntegreerd in het paneel (afhankelijk van het model)
- Handgrepen gemonteerd in het vulling of verzonken

Bekleding of lakken van panelen in RAL K5 Classic kleuren*

- Binnen- en buitenzijde apart afgewerkt
- Mogelijkheid om twee verschillende kleuren op geselecteerde panelen te gebruiken

Beglazing

- Beschikbaarheid van beglazing configuraties afhankelijk van het gekozen paneel
- Maximaal driedubbele glaspakketten
- Breed scala van decoratief en zonwerend glas
- Gemakkelijke vervanging van beschadigd glas

*De foliekatalogus wordt voortdurend bijgewerkt.

PVC OVERLAY PANELEN

- Hoge kwaliteit van afwerking
- GFK - eenzijdige overlay
- Sandwich Kern met isolatie van hard schuim en versteviging
- Breed scala van decoratieve folies



AIDA ET



AMANDA ET



AMELIE ET



ANETA ET



ANGELIKA ET



BARBARA ET



BRIGITTE ET



DENISA ET



DONATELA ET



DORIS ET



ESTER ET



FLAVIA ET



FLORA ET



GITA ET



IDA ET



ISABELA ET



KIM ET



KIRA ET



LAURA ET



LILY ET



MANON ET



MARION ET



MEGAN ET



MILENA ET



MIRANDA ET



MIRIAM ET



MIRKA ET



NELA ET



ODETTE ET



PATRICIE ET



PENELOPE ET



RADANA ET



RAISA ET



ROSALIE ET



SARAH ET



SOFIE ET



TANIA ET

Deze publicatie vormt geen commerciële aanbieding. Dit is geen basis voor het indienen van claims.
De gepresenteerde foto's zijn illustratieve foto's en geen werkelijke productfoto's.