

CASSETTESYSTEEM B5


met optionele Smart Blinds automatisering



Kleuren **cassette en geleiders**



Wit



Antraciet




Mat geanodiseerd




Zwart geanodiseerd


Stoffen kleuren **BTS III 3%**




BTS-301-03




BTS-302-03



BTS-303-03



BTS-304-03



BTS-305-03



BTS-309-03


Stofcollectie voor rolgordijnen	
Parameter	Waarde
Collectienaam	BTS III 3%
Codes	BTS 301-305, 309
Samenstelling	35% PES, 65% PVC
Gewicht	290 g/m²
Materiaaldikte	0,32 mm
Garendichtheid	44 X 26
UV-blokkering	97%
Openheidsfactor	3%
Moeilijk Ontvlambaar	Ja
Reiniging	Vochtige doek

Collectie	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)
BTS-301-03	68,06	26,22	5,72	22,17
BTS-302-03	53,33	19,38	27,29	13,58
BTS-303-03	50,68	15,16	34,16	9,39
BTS-304-03	39,04	11,00	49,96	6,52
BTS-305-03	25,85	7,29	66,86	4,22
BTS-309-03	6,81	4,25	88,94	4,19


Stoffen kleuren **BSC V 5%**




BSC-501-05




BSC-502-05



BSC-503-05



BSC-504-05





BSC-505-05


Stofcollectie voor rolgordijnen	
Parameter	Waarde
Collectienaam	BSC V 5%
Codes	BSC 501-505
Samenstelling	25% PES, 75% PVC
Gewicht	305 g/m²
Materiaaldikte	0,39 mm
Garendichtheid	64 X 64
UV-blokkering	95%
Openheidsfactor	5%
Moeilijk Ontvlambaar	Ja
Reiniging	Vochtige doek


Stoffen kleuren **BSC VI 3%**



BSC-601-03


BSC-603-03


BSC-604-03


BSC-605-03


BSC-607-03


BSC-609-03


BSC-610-03

Stofcollectie voor rolgordijnen	
Parameter	Waarde
Collectienaam	BSC VI 3%
Codes	BSC 601, 603-605, 607, 609, 610
Samenstelling	22% PES, 78% PVC
Gewicht	390 g/m²
Materiaaldikte	0,57 mm
Garendichtheid	60 X 56
UV-blokkering	97%
Openheidsfactor	3%
Moeilijk Ontvlambaar	Ja
Reiniging	Vochtige doek

Collectie	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)
BSC-601-03	51,10	20,10	28,80	13,81
BSC-603-03	37,31	13,85	48,84	7,32
BSC-604-03	22,38	5,27	72,35	3,05
BSC-605-03	11,77	5,02	83,21	4,32
BSC-607-03	6,69	3,03	90,28	2,60
BSC-609-03	7,36	3,06	89,58	2,58
BSC-610-03	4,07	3,55	92,38	3,53

Vergelijking
transparantie stoffen




3%



5%

Automatisering
met Smart Blinds aandrijvingen

- **Op afstand bedienbare motoren**
- **Bediening via mobiele app**
- **Snelle en niet-invasieve montage**





- Compacte aandrijvingen in vijf kleuren
- Stille werking en soepele beweging van het rolgordijn
- Compatibel met alle kettingen
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties
- Verkrijgbaar in combinatie met zonnepanelen

Het gepresenteerde grafische materiaal dient alleen ter referentie en de werkelijke kleuren en texturen van de producten kunnen afwijken van die in het reclamemateriaal. De gepresenteerde afbeeldingen, inclusief de presentatie van de kleuren, kunnen geen reden tot bezwaar zijn.