

SALAMANDER®
myWindow

CZYSTE
POWIETRZE

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE I PRZESUWNE PVC

SALAMANDER

NIEMIECKA INŻYNIERIA, POLSKA SOLIDNOŚĆ

www.ekookna.com


ODKRYJ PIĘKNO NIESKAZITELNYCH PROFILI

Legendarna biel, realna oszczędność



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

Systemy Salamander słyną z najwyższej jakości profili, którą można zobaczyć w idealnym połysku tworzywa i poczuć, dotykając ich gładkiej powierzchni. Perfekcja wykonania to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim gwarancja wieloletniej trwałości i wysokiej odporności na przebarwienia. Profile niższej jakości są chropowate i chociaż ich nierówności bywają trudne do zauważenia, to niedoskonałości sprzyjają osadzaniu się zanieczyszczeń.



Parametry premium, które ułatwiają sprzedaż

Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna systemów Salamander przekłada się na komfortowe wnętrza, pozytywnie wpływając też na koszty ogrzewania. Możliwe jest to dzięki perfekcyjnie dopracowanym konstrukcjom, oferującym bardzo wysokie parametry użytkowe samych profili, jak również dostępność zaawansowanych, rozbudowanych pakietów szklenia. Komfort termiczny na co dzień i wypoczynek w ciszy są nie do przecenienia.

Prosta instalacja i niezawodność na lata

Sprawdzone, cenione rozwiązania Salamander to prosta instalacja, wygodna obsługa i trwałość, która będzie przynosiła korzyści przez wiele lat. Każdy element systemów Salamander projektowany jest z myślą o długiej, bezawaryjnej eksploatacji, która pod warunkiem regularnego wykonywania prostych, podstawowych czynności konserwacyjnych, będzie codziennością użytkowników okien, drzwi i systemów przesuwnych przez okres wielokrotnie przekraczający czas formalnej gwarancji.

system okienno-drzwiowy

greenEvolution Flex

Elastyczne dopasowanie do wizji klienta

GreenEvolution Flex dopasowuje się do potrzeb Twojego klienta. To atrakcyjna propozycja dla nowych budynków, zachęcająca swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim optymalne rozwiązanie dla efektywnej kosztowo renowacji. W wariancie 3D pojawia się dodatkowa uszczelka i szósta komora w ościeżnicy, propozycja dla najbardziej oszczędnych domów i mieszkań.



U_w	U_f	R_w
0,77-1,20 W/(m²×K)	2D: od 1,3 3D: od 1,1 W/(m²×K)	29-38 dB (szacunkowo)

Parametry **techniczne:**

76	5/6	5	2/3	48
Głębokość zabudowy (mm):	Liczba komór w ramie:	Liczba komór w skrzydle:	Liczba uszczelek:	Szklenie do grubości (mm):

Dostępne **warianty:**



Standard 2D



2D | Renowacja | 35 mm



2D | Renowacja | 65 mm



Standard 3D



3D | Renowacja | 35 mm



3D | Renowacja | 65 mm


	Okno fix	Okno 1-skrzydłowe	Okno 2-skrzydłowe
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 7A	klasa 7A	klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3

system okienno-drzwiowy

bluEvolution 82

Złoty środek energooszczędności

BluEvolution 82 to pierwszy wybór niezliczonej liczby rodzin na całym świecie, które odpowiedzialnie planują swoją przyszłość. Sprawdza się idealnie w nowym budownictwie energooszczędnym, gdzie oprócz komfortu termicznego gwarantuje także mnóstwo zdrowego, naturalnego światła wpadającego do wnętrza oraz skuteczne wytłumienie hałasów z otoczenia. Ciepło i spokój – to obietnica bluEvolution 82.



U_w	U_f	R_w
0,74-1,10 W/(m² × K)	od 1,0 W/(m² × K)	29-38 dB (szacunkowo)

Parametry **techniczne:**

82	6	6	3	53
Głębokość zabudowy (mm):	Liczba komór w ramie:	Liczba komór w skrzydle:	Liczba uszczelek:	Szklenie do grubości (mm):

Dostępne **warianty:**



Standard CL



Renowacja | HO9110 | 35 mm



Renowacja | HO9100 | 60 mm

Nakładki aluminiowe

Sięgnij po unikalną estetykę okien aluminiowych dostępną z oknami PVC dzięki nakładkom aluminiowym. Nowoczesny minimalizm łączy się za ich sprawą z dodatkową ochroną dla profili z tworzywa. Nakładki mogą być lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL.



Nakładka aluminiowa


	Okno fix	Okno 1-skrzydłowe	Okno 2-skrzydłowe
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 3
Wodoszczelność	klasa 9A	klasa 9A	klasa 8A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3/B4

system okienno-drzwiowy

bluEvolution 92

Nowoczesna technologia w służbie rodziny

BluEvolution 92 wyznacza standardy wśród najcieplejszej stolarki otworowej, przeznaczonej dla budownictwa pasywnego i niezastąpiony jest wszędzie tam, gdzie niskie rachunki za ogrzewanie są priorytetem. Zastosowana tutaj uszczelka środkowa poprawia szczelność oraz tworzy suchą komorę dla okuć, znacznie wydłużając ich żywotność.



U_w	U_f	R_w
7,73-1,1 W/(m² × K)	od 1,0 W/(m² × K)	29-38 dB (szacunkowo)

Parametry **techniczne:**

92	6	6	3	61
Głębokość zabudowy (mm):	Liczba komór w ramie:	Liczba komór w skrzydle:	Liczba uszczelek:	Szklenie do grubości (mm):




	Okno fix	Okno 1-skrzydłowe	Okno 2-skrzydłowe
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 9A	klasa 8A	klasa 8A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3/B4

system przesuwny

evolutionDrive SF

Przepustka do wygody

Lekki i łatwy w obsłudze, ale równocześnie solidny i wytrzymały system przesuwny evolutionDrive SF to najlepsza pomoc przy tworzeniu dużych, wygodnych przestrzeni. Pozwala na ekonomiczne połączenie tarasu z salonem wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania wysoce energooszczędnych rozwiązań. Jego duże przeszklenia ożywią każde wnętrze i wypełnią je naturalnym światłem słonecznym, źródłem zdrowia i dobrego nastroju.



U_w

od 1,3
W/(m² × K)


U_f

od 1,8
W/(m² × K)

Parametry **techniczne:**

76	52/88	28
Głębokość ramy (mm):	Wysokość ramy/skrzydła (mm):	Szklenie do grubości (mm):

Dostępne **schematy:**



Schemat A | Schemat C | Schemat D



	Schemat A	Schemat C	Schemat D
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 3
Wodoszczelność	klasa 8A	klasa 2A	klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3/B3	klasa C2/B3	klasa C2/B3

system przesuwny

evolutionDrive Plus+

Ciepły i ekonomiczny system przesuwny

Prestiż i komfort płynący z posiadania systemu przesuwnego to cel łatwy do zrealizowania dzięki evolutionDrive Plus+, systemowi nowej generacji. Łączy w sobie wszystkie najważniejsze zalety rozwiązań przesuwnych bez istotnych kompromisów i wysokich wymagań instalacyjnych. Płynna praca, duże przeszklenia w kubistycznych profilach oraz znakomite parametry użytkowe, zwłaszcza bardzo wysoka szczelność, tworzą z niego niebagatelną wartość dodaną dla każdego domu. Także w budynkach energooszczędnych i pasywnych.



U_w

od 1,5
W/(m² × K)


U_f

od 1,1
W/(m² × K)


Parametry **techniczne:**

152	54/88	49
Głębokość ramy (mm):	Wysokość ramy/skrzydła (mm):	Szklenie do grubości (mm):

Dostępne **schematy:**



Schemat A



Schemat C




	Schemat A	Schemat C
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 2A	klasa 2A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C1	klasa C1

system podnoszono-przesuwny

evolutionDrive 82 HST

Najlepszy w swojej klasie

Ciepło, szczelność, komfort, wygodna obsługa, światło i wzrost wartości nieruchomości – ta długa lista zalet dowodzi, że system podnoszono-przesuwny evolutionDrive 82 HST to najlepsze, na co można się zdecydować w świecie stolarki otworowej. Te drzwi przesuwne połączą taras z salonem, tworząc jednolitą przestrzeń zachwycającą gości i dającą dzieciom miejsce do bezpiecznej zabawy.




U_w	U_f	R_w
0,74-1,10 W/(m² × K)	od 1,0 W/(m² × K)	29-38 dB (szacunkowo)


Parametry **techniczne:**

194	5	5	2	53
Głębokość zabudowy (mm):	Liczba komór w ramie:	Liczba komór w skrzydle:	Liczba uszczelek:	Szklenie do grubości (mm):


Dostępne **schematy:**




Schemat A




Schemat C



Schemat D




Schemat G



Schemat K




	Schemat A	Schemat C	Schemat D	Schemat G	Schemat K
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 3A	Do klasy 3A	klasa 3A	Do klasy 9A	Do klasy 9A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C2/B2	klasa C1	klasa C1/B2	klasa C2/B2	klasa C2/B2




greenEvolution Flex 2D






bluEvolution 82






bluEvolution 92






evolutionDrive SF





evolutionDrive Plus+






evolutionDrive 82 HST



Kolorystyka


Nieskazitelna biel profili Salamander pięknie dopełnia niezliczoną ilość domów na całym świecie, ale stanowi również podstawę do urzeczywistniania odważnych wizji. Ogromna liczba dostępnych oklein – klasycznych, drewnopodobnych i nowoczesnych – sprawia, że każdy klient znajdzie propozycje pomagające zrealizować marzenie o idealnej stolarce.



SAL 03


SAL 06


SAL 08


SAL 10


SAL 11


SAL 18


SAL 19


SAL 21



SAL 25


SAL 26


SAL 27


SAL 30


SAL 33


SAL 34


SAL 37

SAL 39


SAL 42


SAL 43


SAL 44


SAL 50


SAL 51


SAL 52


SAL 55

SAL 59


SAL 69


SAL 71


SAL 72


SAL 73


SAL 74


SAL 77


SAL 78


SAL 84


SAL 87


SAL 88



SAL 90


SAL 91


SAL 92


SAL 95


SAL 96


SAL 98

SAL 107

SAL 108

SAL 109

SAL 110

SAL 111

SAL 112

SAL 113

SAL 115

SAL 116

Dodatki

Stwórz stolarkę idealnie dopasowaną do potrzeb i preferencji klienta dzięki bogatemu wyborowi akcesoriów pozwalających na wykreowanie unikalnych konstrukcji.



Ciepłe ramki

Jeszcze lepsza izolacja termiczna i rzadziej zaparowane brzegi szyb.



Nawiewniki

Zawsze idealna wilgotność w pomieszczeniu, bez wysiłku.



Podwaliny

Idealny montaż w każdych warunkach, ciepły i pewny.



Szprosy

Efektowny podział kwater na wiele niecodziennych sposobów.



Osłonki

Estetyczne zabezpieczenie zawiasów w dopasowanym kolorze.



Parapety

Wykończenie okien, które gwarantuje idealny efekt finalny.



Klamki

Ergonomiczny i efektowny sposób na wygodną obsługę stolarki.



IntelliTAG™ Air io

Inteligentne zabezpieczenie drzwi i okien przed intruzami.



SWISSPACER Air

Zabezpieczenie szyb przy zmianach wysokości i temperatur.

Zobacz wszystkie dodatki na ekookna.com

10.09.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

