

BALUSTRADA SZKLANA FPS

www.ekookna.com

Bezpieczeństwo okien francuskich

Balustrada szklana FPS to niezbędne uzupełnienie stolarki PVC typu portfenetr, czyli okien sięgających od podłogi aż po sam sufit. Nowoczesna architektura kładzie ogromny nacisk na minimalistyczną estetykę elewacji i niezakłócony widok na zewnątrz, co balustrada FPS jest w stanie zapewnić w domach i biurowcach, gwarantując przy tym maksimum bezpieczeństwa.




minimalistyczny design

solidna i dyskretna instalacja

niezawodne bezpieczeństwo

FPS - balustrada dopasowana do Twoich potrzeb

Z balustradami FPS możliwe jest zabezpieczenie bardzo wysokich i wąskich okien oraz stolarki niższej, ale bardzo szerokiej.



Balustrada FPS

to szkło bezpieczne, sojusznik Twojej rodziny

66.1 (12,76 mm) | 88.1 (16,76 mm) | 1010.1 (20.76 mm)

wysokość balustrady:

900 lub 1000 mm

szerokość balustrady:

od 400 do 3000 mm

Szklenie balustrady składa się z dwóch formatek szkła hartowanego ESG połączonych folią PVB, w wyniku czego powstaje szyba VSG.

- uszkodzenie szkła wymaga dużej siły
- odłamki szkła pozostają przytwierdzone do folii
- szyba jest zabezpieczona przed przebiciem na zewnątrz
- powstające fragmenty szkła mają stępione krawędzie



Montaż już na etapie produkcji

Balustrada FPS dociera na miejsce inwestycji już w pełni połączona ze stolarką. Instalator nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Kotwienie SFS dla okien pojedynczych

Pojedyncze okna z balustradami FPS wyposażone są w kotwienie SFS, które spełnia wymogi budowlane dla okien tego typu. W przypadku zbiorów obowiązek wykonania odpowiedniego kotwienia pozostaje po stronie montażysty.

02.04.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

