OGRODZENIA POSESYJNE





Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

OGRODZENIA POSESYJNE

Ogrodzenie to nie tylko sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa i prywatności, ale przede wszystkim ukoronowanie inwestycji, jaką jest budowa domu. Oferujemy Państwu wysokiej jakości, kompletne ogrodzenia – przęsła, bramy oraz furtki. Wszystko w kilkunastu, oryginalnych, dopracowanych w każdym detalu, wzorach. Wypełnienie przęseł może mieć klasyczny, prosty lub przybrać bardziej złożony kształt.

Standard, Elegance i Prestige – oferujemy ogrodzenia wykonane w trzech stylizacjach, dzięki czemu klient bez problemu wybierze takie, które idealnie będzie współgrało z otoczeniem. Tym bardziej, że ogrodzenia mogą przybrać dowolny z oferowanej przez nas palety kolorów. Dodatkowym atutem jest możliwość stworzenia indywidualnego projektu, dostosowanego do ukształtowania terenu.

Bez względu na wygląd i kształt przęseł wszystkie ogrodzenia łączy jedno – solidne wykonanie. W ofercie posiadamy ogrodzenia ze stali cynkowanej ogniowo oraz aluminiowe, co zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną. Niezmienny pozostaje również czas realizacji zamówień. Nasza Firma gwarantuje najkrótsze terminy na rynku!



INDYWIDUALIZM

Indywidualne projekty dostosowane do wyglądu budynku, wymagań użytkownika oraz ukształtowania terenu. Wiedza i doświadczenie w produkcji ogrodzeń pozwala nam na stworzenie projektu, który w pełni będzie odpowiadał Państwa potrzebom. Przęsła, bramy oraz furtki mogą być mocowane do słupków stalowych lub słupków murowanych. W zależności od potrzeb, ogrodzenie może zostać także zamontowane na podmurówce.



KONTROLA

Po wyposażeniu bramy w automatykę oraz podłączeniu jej do urządzeń sterujących, może się ona stać częścią „inteligentnego domu". Klient wybiera produkty, a my dopracujemy wszelkie elementy automatyki, w które mają zostać wyposażone. Silniki, nadajniki, jednostki sterujące stanowią część linii produktów „All in One Control". Control to swoboda sterowania nie tylko bramą, ale także roletami, drzwiami, alarmem, a nawet oświetleniem. Sięgając po produkty z linii produktów „All in One Control" klienci zyskują pewność całkowitej zgodności technologicznej.



TRANSPORT ZAMÓWIENIA

W trosce o terminową dostawę Państwa zamówień, stworzyliśmy własną flotę samochodów ciężarowych. Każdy z nich wyposażony jest w wózek widłowy, dzięki czemu oprócz transportu oferujemy również rozładunek zamówienia we wskazanym przez Państwa miejscu. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, każdy z naszych pojazdów został wyposażony w terminal płatniczy, dzięki czemu klienci mogą zapłacić za zamówienie bezpośrednio u kierowcy.

WSZYSTKO DLA DOMU

Lata doświadczeń, wykwalifikowana kadra, nowoczesny park maszynowy, umiejętność reagowania na potrzeby rynku pozwoliły nam stworzyć kompletną ofertę stolarki otworowej. Już dziś oferujemy okna, drzwi, bramy, rolety, systemy przesuwne, systemy fasadowe, moskitiery, żaluzje fasadowe oraz wszelkiego typu akcesoria uzupełniające. Teraz wraz ze stolarką, jednym transportem mogą otrzymać Państwo również ogrodzenie.

FUNKCJONALNOŚĆ

Bezpieczeństwo użytkowania oraz funkcjonalność zapewnią dodatki, w które można uzupełnić nasze ogrodzenia. Bramy można doposażyć w lampę ostrzegawczą, czy silnik, który pozwoli sterować nią za pomocą pilota. W wybranym miejscu ogrodzenia można zamontować skrzynkę na listy, czy też numer domu. Furtkę polecamy wyposażyć w domofon. Element ten nie tylko podniesie bezpieczeństwo komunikowania się z osobami znajdującymi się za ogrodzeniem, ale także umożliwi otwarcie furtki bez wychodzenia z domu.


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Produkcja w naszych zakładach opiera się o komponenty renomowanych dostawców. Dbałość o każdy detal i najwyższą jakość produktu– to cele, które przyświecają nam w codziennej pracy. Dokładność, z jaką wykonywane są nasze ogrodzenia, to gwarancja jakości oraz niezmiennego wyglądu przez długie lata.

OGRODZENIA STALOWE

OGRODZENIA POSESYJNE

Ogrodzenia stalowe są cynkowane ogniowo, co stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne.


Farba
poliestrowa
Pasywacja
bezchromowa
Warstwa cynku
(ocynk ogniowy)
Profil stalowy

OGRODZENIA **STALOWE**

Ogrodzenia stalowe firmy Eko-Okna cechują się elegancją, funkcjonalnością i łatwością montażu. Zapewnią domownikom komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Stal jako surowiec cieszy się dużą popularnością w budowaniu konstrukcji. Jest materiałem, którego główną zaletą jest solidność i trwałość. Dzięki tym dwóm cechom, jak i uniwersalności w dopasowaniu do projektu całości domu, ogrodzenia stalowe zyskują coraz to większe grono odbiorców.

Ogrodzenia stalowe produkowane w naszej firmie wykonane są z najwyższej jakości materiału. Takie ogrodzenie będzie wykazywać się dużą funkcjonalnością, zapewniając tym samym bezpieczeństwo domowników. Stanie się również ozdobą całego domu, gdyż stal, błędnie mylona z topornym materiałem, doskonale będzie się komponować z drewnem oraz gładkim tynkiem. Nowoczesne, automatyczne mechanizmy zapewnią płynną i cichą pracę.

MAKSYMALNE **WYMIARY**

Ze względu na wymogi prawne oraz ograniczenia technologicznei transportowe ogrodzenia produkujemy w następujących wymiarach:


Bramy przesuwne – maksymalny wymiar w świetle:

- *bramy – 5200 x 2000* mm.*

Bramy dwuskrzydłowe - maksymalny wymiar w świetle:

- *bramy – 6000 x 2000* mm,*
- *furtki – minimalna szerokość furtki 800 mm, wysokość do 2000 mm,*
- *przęsła – wymiary maksymalne 2500x2000 mm.*

**Niektóre wzory ogrodzeń wymagają specjalnych wzmocnień przy większych wymiarach.*
Możliwość wykonania ogrodzenia o wymiarach przekraczających maksymalne są do ustalenia indywidualnie.



OGRODZENIA STANDARD

OGRODZENIA STALOWE

Prostota, minimalizm i klasyczne kształty. Zarówno wypełnienie przęseł
jak i bram zbudowane jest z pionowych elementów.





stal

Prizzi

EK.20.101

STANDARD

PONADCZASOWY DESIGN

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 40x40, 60x40 mm

Profile wypełniające: 40x20 mm



stal

Lugano

EK.20.102

STANDARD

SIŁA TKWI W DETALACH

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 80x40 mm

Profile wypełniające: 80x20 mm



stal

Iseo

EK.20.103

STANDARD

PONADCZASOWY CHARAKTER

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 40x40, 60x40 mm

Profile wypełniające: 20x20 mm



stal

Omodeo

EK.20.104

STANDARD

Z MYŚLĄ O WYGODZIE

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80; 100x100 mm

Profile ramy: 40x40, 60x40 mm

Profile wypełniające: 80x20 mm





OGRODZENIA ELEGANCE

OGRODZENIA STALOWE

Nowoczesne rozwiązania do współczesnego budownictwa.
Przęsła zbudowane są z poziomych elementów.





stal

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

ELEGANCJA W KLASYCZNYM WYDANIU

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 80x40 mm

Profile wypełniające: 80x20 mm





stal

Como

EK.20.106

ELEGANCE

IDEALNE PRZEPLATANIE KONTRASTÓW

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 80x40 mm

Profile wypełniające: 80x20, 50x20, 30x20 mm



stal

Nambino

EK.20.107

ELEGANCE

TRWAŁOŚĆ I PIĘKNO W NOWOCZESNYM WYDANIU

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 60x40 mm

Profile wypełniające: 20x20 mm, 80x20 mm





OGRODZENIA PRESTIGE

OGRODZENIA STALOWE

Wyszukane połączenie przeróżnych kształtów w jednym elemencie.
Ogrodzenia, które nie tylko dają poczucie bezpieczeństwa,
ale również stają się ozdobą domu.





stal

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE


STYL WYRAŻONY W DETALACH

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 60x40 mm

Profile wypełniające: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm





stal

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTELNOŚĆ W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 60x40 mm

Profile wypełniające: 80x20, 60x30, 30x20 mm



stal

Varano

EK.20.113

PRESTIGE

NOWOCZESNE OGRODZENIA PERFOROWANE

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 60x40 mm

Profile wypełniające:: blacha perforowana ocynkowana






OGRODZENIA ALUMINIOWE

OGRODZENIA POSESYJNE

Najwyższa klasa materiału gwarancją jakości.


Farba
poliestrowa
Pasywacja
bezchromowa
Element aluminiowy

OGRODZENIA **ALUMINIOWE**

Wybierz ogrodzenie z jednej z naszych trzech kolekcji Standard, Elegance lub Prestige, wykonanych z aluminium, i ciesz się wyglądem i funkcjonalnością przez długie lata.

Podstawową funkcją każdego ogrodzenia jest przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz prywatności domowników. Jednak to nie wszystko. Ogrodzenie powinno być kropką nad "i" w wykończeniu całości domu. Powinno współgrać z całością posesji i stanowić jej ozdobę

Aluminium jest doskonałym materiałem do wykonania ogrodzenia. Jest niezwykle lekkie, ale zarazem trwałe. Poza tym, w swoim wyglądzie jest uniwersalne, dzięki czemu idealnie wpasuje się w projekt całego domu. Aluminium dobrze współgra z drewnem, tynkiem, stalą i nowoczesnymi okładzinami.

MAKSYMALNE **WYMIARY**

Ze względu na wymogi prawne oraz ograniczenia technologiczne i transportowe ogrodzenia produkujemy w następujących wymiarach:

Bramy przesuwne – maksymalny wymiar w świetle:

- *bramy – 5200 x 2000* mm.*

Bramy dwuskrzydłowe - maksymalny wymiar w świetle:

- *bramy – 5000 x 2000* mm,*
- *furtki – minimalna szerokość furtki 800 mm, wysokość do 2000 mm,*
- *przęsła – wymiary maksymalne 2500x2000 mm.*

**Niektóre wzory ogrodzeń wymagają specjalnych wzmocnień przy większych wymiarach.*
Możliwość wykonania ogrodzenia o wymiarach przekraczających maksymalne są do ustalenia indywidualnie.



OGRODZENIA STANDARD

OGRODZENIA ALUMINIOWE

Do wyboru bramy rozwierne i przesuwne oraz przęsła i furtki,
wykonane z profili aluminiowych.





aluminium

Piatto

EK.20.101

STANDARD

DBAŁOŚĆ O NAJMNIEJSZY ELEMENT


System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 40x20 mm





aluminium

Lesina

EK.20.102

STANDARD

PIĘKNO TKWI W PROSTOCIE

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 80x20 mm





OGRODZENIA ELEGANCE

OGRODZENIA ALUMINIOWE

Indywidualne projekty w pełni dostosowane do wymagań
użytkownika wi ukształtowania terenu.





aluminium

Trasimeno

EK.20.105

ELEGANCE

INNOWACJA WSPÓŁGRAJĄCA Z TRADYCJĄ

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 80x20 mm





aluminium

Campelli

EK.20.106

ELEGANCE

UZUPEŁNIENIE ARANŻACJI DOMU


System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 80x20, 50x20, 20x20 mm





aluminium


Nemi

EK.20.107
ELEGANCE

WE WŁOSKIM STYLU

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło
Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm
Profile ramy: 58x44 mm
Profile wypełniające: 20x20 mm, 80x20 mm





aluminium

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

PEWNA WIZYTÓWKA KAŻDEGO DOMU

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: panel aluminiowy łączony na pióro, wpust o wysokości 200 mm

Możliwość wstawienia panelu poziomo, lub pionowo.





OGRODZENIA PRESTIGE

OGRODZENIA ALUMINIOWE

Kompletne modułowe, systemowe ogrodzenia posesyjne
w kilku wariantach wykonania.





aluminium

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

DLA ODWAŻNYCH

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 120x20, 60x20 mm



aluminium

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

KLASA W ROLI GŁÓWNEJ


System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 80x20, 20x20 mm





aluminium

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GWARANCJA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: panel aluminiowy łączony na pióro, wpust o wysokości 200 mm

Wypełnienie: 80x20 mm

Możliwość wstawienia panelu poziomo lub pionowo.





aluminium

Averno

EK.20.112
PRESTIGE

HIT FRANCUSKICH TARGÓW

System ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Wymiary słupków: 80x80, 100x100 mm

Profile ramy: 58x44 mm

Profile wypełniające: 140x20 mm





OGRODZENIA DODATKI

INDYWIDUALNY PROJEKT I MOŻLIWOŚCI

Bramy oraz furtki naszych ogrodzeń można wyposażyć w szereg dodatków, które sprawią, że zyskają one na funkcjonalności oraz staną się znacznie łatwiejsze w obsłudze.

SPRAWDŹ AKTUALNA OFERTĘ DODATKÓW


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 S

KOLORYSTYKA OGRODZEŃ **ALUMINIOWYCH**

Ogrodzenia aluminiowe mogą być malowane na wszystkie kolory z palety RAL. Pozwala to na wizualne dopasowanie elementów ogrodzenia do estetyki posesji. Wykorzystanie palety RAL to gwarancja, że uzyskany efekt będzie zgodny z oczekiwaniami klienta.

Istnieje możliwość uzyskania kolorów matowych lub struktur w zależności od wybranej opcji.


KOLORYSTYKA OGRODZEŃ **STALOWYCH**


Ogrodzenia stalowe malowane są proszkowo z wykorzystaniem kolorów dostępnych w palecie RAL. Użycie wzornika RAL umożliwia zobaczenie efektu finalnego jeszcze przed złożeniem zamówienia.


Powłoka malarska uzyskana na elementach ogrodzenia tworzy interesujące struktury, które sprawiają, że wyróżnia się ono w swoim otoczeniu.

RODZAJE WYPEŁNIEŃ BLACH

W systemie ogrodzeń stalowych Varano z linii Prestige dostępne są trzy rodzaje wypełnień blach. Ich charakterystyczny design umożliwia uzyskanie unikalnego efektu estetycznego, wyróżniającego posesję.









WINCHESTER


Struktury drewnopodobne zapewniają przęsłom ogrodzeń wygląd do złudzenia przypominający drewno, w tym przypadku deski Winchester. Znacznie poszerza to możliwości dostosowania systemów ogrodzeń posesyjnych do estetyki budynków, w otoczeniu których się znajdą.

Elementy profili ogrodzenia przy wykorzystaniu struktury Winchester malowane są proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

BICOLOR

Technika Bicolor to rozwiązanie pozwalające na łączenie dwóch lub większej liczby kolorów i struktur dla uzyskania unikalnego efektu. Każdy panel może być inny. Profile ogrodzenia wykorzystującego Bicolor malowane są proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rozwiązanie Bicolor daje wolność wyboru i sprawia, że otoczenie nie narzuca ograniczeń właścicielowi posesji w aranżacji jego przestrzeni.



Numer domu

Odporny na działanie warunków atmosferycznych numer domu może zostać zainstalowany w każdym miejscu ogrodzenia. Oferujemy również tablice zawierające numer domu z wygrawerowaną nazwą ulicy.



Skrzynka na listy

Wykonane z najwyższej jakości materiałów skrzynki na listy. Montowane w słupku ogrodzenia lub na furtce. Konstrukcja skrzynek zapewnia bezpieczeństwo przesyłek.

+ Przelotowa z wrzutką na zewnątrz.



Klamki i pochwyty

Furtki, w zależności od potrzeb, mogą zostać wyposażone w pochwyty lub klamki. Oferta, którą dysponujemy, sprawia, że z pewnością wkomponują się w wygląd ogrodzenia.



Słupek wielofunkcyjny

Słupek ogrodzeniowy wielofunkcyjny idealnie wtapia się w linię ogrodzenia. Możemy na nim przygotować miejsce na wideodomofon, klawiaturę kodową, czy też skrzynkę na listy z wygodnym otwarciem od strony posesji. Możemy na nim również wyciąć nazwę ulicy i numer domu.



VIDEODOMOFONY



SOMFY V500

V500 to wideodomofon nowej generacji, z ekranem dotykowym, wbudowanym 5-kanałowym nadajnikiem oraz funkcją zapisu zdjęć osób dzwoniących.

Wyposażony jest w szerokokątną kamerę i noktowizor LED na podczerwień. Za pomocą jednego kliknięcia na ekranie wewnętrznego monitora V500 możesz sterować wieloma urządzeniami Somfy.



Beninca UNO

Domofon UNO, kiedy przychodzi gość, łączy się kolejno z 4 zaprogramowanymi numerami telefonu. Może też działać w oparciu o harmonogram otwierania i zamykania bramy zaplanowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Jego programowanie odbywa się poprzez wiadomości SMS lub za pomocą dedykowanej aplikacji.

Klawiatura radiowa 2-kanałowa io Premium



Klawiatura kodowa Premium pozwala na równoczesne sterowanie dwoma urządzeniami działającymi w technologii io. Podświetlane przyciski kontrolne z dźwiękową i wizualną sygnalizacją zwrotną można odblokować kodem głównym lub osobnym dla każdego z nich. Zasięg do 150 m w otwartym terenie.

Klawiatura IRI.KPAD/KPAD-C

Klawiatura kodowa, w wydaniu przewodowym lub bezprzewodowym, pozwala na wygodną kontrolę bramy bez konieczności posiadania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy kluczy przy sobie. Atrakcyjna estetyka i wysoka czytelność połączona jest z łatwością obsługi i trwałością konstrukcji.



SILNIKI - BRAMY PRZESUWNE


SOMFY Elixo 500 3S io - (w standardzie do bramy przesuwnej) niezawodny, wytrzymały i cichy napęd do bram przesuwnych. Zestaw składa się z: napędu, 2 pilotów Keygo io, akumulatora awaryjnego, lampy ostrzegawczej, 2 fotokomórek.

- *Maksymalna waga / długość skrzydła – 500 kg / 8 m*
- *Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze 500 kg*
- *Przesuw bramy o szerokości 3 m w czasie 15 sek.*
- *Łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz*
- *Możliwość podłączenia panelu słonecznego*



FAAC C4000I - kompaktowy napęd do bramy przesuwnej, bezpieczny i łatwy do dopasowania do estetyki posesji. W zestawie znajduje się napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V oraz z centralą sterującą E4000I, koło zębate Z61 M4, klucz do rozblokowania napędu i akcesoria do montażu.

- *Maksymalna waga / długość skrzydła – 400 kg / 8 m (brama szynowa)*
- *Prędkość przesuwania skrzydła – 16 m/min*
- *Nowoczesna centrala sterująca*
- *Magnetyczny enkoder absolutny (patent producenta)*
- *Manualne rozblokowanie napędu dostępne z wewnątrz i z zewnątrz posesji*



Beninca BULL624SE - napęd do intensywnego użytku z wbudowanym enkoderem i centralą, charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem prądu w stanie czuwania. Dostępny w zestawie z lampą sygnalizacyjną STAR.O, parą fotokomórek PUPILLA oraz dwoma pilotami TO.GO2A.



- *Maksymalna waga skrzydła – 600 kg*
- *Energooszczędność zgodna z rozporządzeniem UE 2023/826*
- *Wbudowana karta ładowania baterii (2x DA.BT2)*
- *Wejście kablowe i całość okablowania zabezpieczona metalem*

Napęd do bram przesuwnych BULL624SE oferowany jest w zestawie z centralą sterującą TRUST24, lampą sygnalizacyjną STAR.O, parą fotokomórek PUPILLA oraz dwoma pilotami TO.GO2A.

CYCLO 720 – cichy napęd do bram przesuwnych, w tym do bram naprzeciwbieżnych. Posiada opatentowane mechanizmy ograniczające hałas i drgania. W zestawie znajduje się napęd elektromechaniczny z wbudowaną centralą E720, podstawa montażowa, moduł radiowy XF 868, 1x pilot XT4 868 SLH LR czarny i 2x fotokomórka XP 20B D.




- *Maksymalna waga / długość skrzydła – 400 kg / 15 m*
- *Prędkość przesuwania skrzydła – 18 m/min*
- *Przekładnia cykloidalna redukująca drgania i hałas*
- *Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe w postaci wirtualnego enkodera*
- *Magnetyczny wyłącznik krańcowy*

SILNIKI - BRAMY SKRZYDŁOWE

Ixengo 24 V - wytrzymały i niezawodny napęd do bram dwuskrzydłowych. Urządzenie komunikuje się radiowo w dwukierunkowej technologii io, co umożliwia m.in. uzyskanie informacji o zablokowaniu ruchu bramy ze względu na pojawienie się przeszkody.

- *Maksymalna szerokość skrzydła bramy: 4 m*
- *Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 400 kg*
- *Funkcja furtki i łagodnego domykania*
- *Zużycie energii spoczynek / praca: 6 W / 40 W*



Napęd jest kompatybilny z wszystkimi akcesoriami działającymi w technologii io. Połączenie go z centralą TaHoma® umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Beninca BOB 3024 - urządzenie z rodziny Beninca Turbo, cechujące się wyjątkowo szybkim tempem otwierania i zamykania bramy. Napęd wyróżnia najniższa na rynku szerokość urządzenia, ułatwiająca instalację przy furtkach i na bardzo wąskich słupkach.

- *Maksymalna szerokość skrzydła bramy: 3 m*
- *Czas otwarcia typowej bramy: 11”*
- *Szerokość siłownika to zaledwie 88 mm*
- *Funkcja furtki i łagodnego domykania*



Napęd do bram skrzydłowych BOB 3024 oferowany jest w zestawie z centralą sterującą TRUST24, lampą sygnalizacyjną STAR.O, parą fotokomórek PUPILLA oraz dwoma pilotami TO.GO2A.

JAK ZAPLANOWAĆ BUDOWĘ OGRODZENIA?

Ogrodzenie powinno jak najlepiej spełniać swoją rolę. Istotny jest nie tylko jego wygląd, ale również funkcjonalność. Doświadczenie podpowiada nam, że wyłącznie indywidualne podejście do każdego projektu da nam gwarancję połączenia obu tych cech. Zaplanować należy każdy, nawet najmniejszy element ogrodzenia. To natomiast wymaga uwzględnienia w projekcie takich kwestii jak obecność koszy na śmieci, skrzynek elektrycznych, słupów czy też drzew na posesji.

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BRAMY

Brama rozwierna dwuskrzydłowa to jedno z dwóch polecanych przez nas rozwiązań. Do jej otwarcia niezbędna jest odpowiednia ilość miejsca na podjeździe, ale za to wymagania montażowe są znacznie mniejsze niż w przypadku innych bram. Bramy rozwierne można bowiem montować bez względu na ukształtowanie terenu, gdyż mamy tutaj swobodę w zakresie manewrowania wysokością jej podwieszenia. Rozwiązanie polecane w szczególności w przypadku wąskich wjazdów.





Brama przesuwna porusza się wzdłuż ogrodzenia, a co za tym idzie, do jej otwarcia nie wymaga się dodatkowej przestrzeni na podjeździe. Ogromną zaletą tego typu rozwiązań jest również to, że po otwarciu bramy uzyskujemy pełne światło wjazdu. Dzięki fotokomórkom, które w bramach przesuwnych montowane są w standardzie, brama nie będzie zagrażała nagłym zamknięciem i uszkodzeniem samochodu. Ograniczeniem dotyczącym montażu bramy jest długość ogrodzenia. Musi być ono na tyle szerokie, aby brama mogła się w nim schować.


UWZGLĘDNIENIE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Jeżeli na posesji, w miejscu montażu ogrodzenia, znajdują się jakieś przeszkody, koniecznie należy wziąć je pod uwagę przy projekcie. Najważniejszym elementem są niewątpliwie skrzynki przyłączeniowe gazu oraz elektryczności. Należy zachować do nich stały dostęp, dlatego muszą się znaleźć w linii ogrodzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nieco zmienić konstrukcję przęsła i dostosować je do indywidualnych potrzeb klienta.

Projektując ogrodzenie z pewnością należy również uwzględnić umiejscowienie śmietnika. Najprostszym oraz najbardziej estetycznym rozwiązaniem jest niewątpliwie zrobienie wnęki na pojemnik na śmieci. Można również zabudować go, tak by nie przykuwał zbytnio uwagi. Ze względów funkcjonalnych warto umiejscowić go w pobliżu bramy wjazdowej.



SŁUPKI STALOWE LUB ALUMINIOWE



PODMURÓWKA, SŁUPKI MUROWANE



PODMURÓWKA, SŁUPKI MUROWANE I STALOWE LUB ALUMINIOWE





WYCENA WSTĘPNA

Wstępną cenę ogrodzenia poznają Państwo już w ciągu 24 godzin od dnia złożenia zapytania ofertowego. Wycena będzie zawierała ilość i cenę materiału niezbędnego do budowy ogrodzenia (ilość przęseł, dodatków, bramę, furtkę).



AKCEPTACJA KLIENTA

Jeżeli zaakceptują Państwo wszystkie zaoferowane przez nas warunki, wówczas zlecenie przekazane zostanie do realizacji. Oferujemy najkrótsze terminy realizacji zamówień. Ogrodzenia z naszych linii dostarczymy Państwu w terminie od 4-8 tygodni.



WYCENA WŁAŚCIWA

Wycenę końcową otrzymają Państwo po 3 dniach od akceptacji wstępnych warunków realizacji zamówienia. Wycena będzie w całości spersonalizowana i dostosowana do wymagań klienta oraz ukształtowania terenu (wycięcia pod skrzynki, drzewa, śmietniki).

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

20.05.2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice