

MOSKITIERY

www.ekookna.com

MOSKITIERY

Ochrona przed uciążliwymi owadami czy nieczystościami z zewnątrz, takimi jak liście, pyły czy kurz, może być łatwa i skuteczna dzięki naszej ofercie moskitier. Nasze produkty to proste w montażu i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie, które jest jednocześnie estetyczne i eleganckie. Klient może swobodnie wybierać spośród różnych moskitier ramkowych, drzwiowych, przesuwnych i rolowanych. Liczne typy moskitier i techniki ich montażu, umożliwiają dobranie odpowiedniego produktu do każdego typu okna czy drzwi.



Jako producent rolet i moskitier dajemy możliwość bezpośredniej integracji rolety z moskitierą już na etapie produkcji. Oznacza to, że roleta może zostać wyposażona w specjalne prowadnice, które umożliwiają bezproblemowe montowanie moskitiery bez potrzeby dodatkowego instalowania jej na zewnątrz okna. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest również fakt, że moskitiery w żaden sposób nie przeszkadzają w pracy rolet zewnętrznych.

Wszystkie nasze moskitiery wykonane są z ekstrudowanego aluminium i siatek z włókna szklanego, co zapewnia trwałość i wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Profile są malowane techniką lakierowania proszkowego w wybranym przez klienta kolorze z palety RAL.

Wybierając moskitierę z naszej oferty masz pewność, że inwestujesz w produkt wysokiej jakości, który posłuży Ci przez wiele lat.



MOSKITIERY OKIENNE



PRIME

Standardowy system ramkowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i montowany na ramie okiennej za pomocą specjalnych blaszek. Możliwe doszczelnienie szczotkowe. Najbardziej kompatybilna moskitiera ze wszystkimi systemami okiennymi.




PRIME FLAT

Aluminiowa moskitiera ramkowa o smukłej budowie pozwalającej na zabudowę z większością rolet nadstawnych. Możliwe doszczelnienie szczotkowe oraz montaż w świetle okna. Najbardziej kompatybilna moskitiera ze wszystkimi systemami okiennymi.




MZH

Moskitiera zwijana wyposażona w zaczep hakowy, który zapewnia dodatkowe doszczelnienie dolnej części.



PG/SZ


PG/SZ to moskitiera instalowana w sposób bezinwazyjny od zewnątrz, przeznaczona dla systemów Aluplast i Salamander. Posiada uszczelkę szczotkową 5x4. Jej montaż jest łatwy i szybki dzięki zaczepom sprężynowym z moskitiery MRS i uchwycie montażowym. Jej profile można lakierować w dowolnym kolorze z palety RAL. Możliwe jest ponadto wykonanie łączenia pod kątem 45° za pomocą narożnika wewnętrznego.



MRS


Moskitiera przeznaczona jest do montażu w oknach PVC i dostępna jest w kolorystyce drewnopodobnej. Możliwe łączenie profili pod kątem 90° z narożnikiem plastikowym lub pod kątem 45° z narożnikiem wewnętrznym. Są to jedyne moskitiery które można przystosować do okien modelowych.

MOSKITIERY DRZWIOWE



DRZWIOWA

Znakomite rozwiązanie do zastosowania w drzwiach wejściowych, balkonowych lub tarasowych, która umożliwia wygodne korzystanie z nich. Szerokość drzwi wraz z ościeżnicą wynoszą 77 mm. Możliwość stosowania specjalistycznych siatek oraz blachy kopniaka. Jest możliwość wykonania podwójnych drzwi oraz montaż blachy kopniaka.



ROJAFLEX

W moskitierze zastosowano uszczelki szczotkowe, dzięki czemu w jeszcze lepszym stopniu chroni ona wnętrze przed insektami. Przeznaczona do montażu w drzwiach.



MRSZ

System przeznaczony do montażu w zlicowanych oknach aluminiowych. W ofercie możliwość wyboru koloru drewnopodobnego. Posiadają zaczepy u góry i dołu moskitiery.



MZN

Posiada niewielkich rozmiarów skrzynkę z bocznymi prowadnicami i specjalnym hamulcem, który pozwala na delikatne domknięcie listwy dolnej do skrzynki.



SALOON

Sztywna i wytrzymała moskitiera dzięki zastosowaniu aluminiowych płyt ochronnych i zagniatanychnarożników wewnętrznych. Nie posiadają ościeżnicy, dostajemy tylko skrzydło z 3 zawiasami w standardzie. Głębokość zabudowy 20 mm

MOSKITIERY PRZESUWNE



PRZESUWNA

System przesuwny wykorzystuje mechanizm równoległych prowadnic w górnej i dolnej części ramy. Rozwiązanie te jest dedykowane dla systemów przesuwnych HST i PSK. Możliwość stosowania specjalistycznych siatek oraz blachy kopniaka. Możliwość zastosowania podwójnej przesuwki przy dużych rozpiętościach.



SLIDER

Idealnie sprawdzi się w bezprogowych systemach drzwi przesuwnych, ponieważ montowana jest na prowadnicach znajdujących się na wysokości posadzki, bez progu. Sztywna konstrukcja, dzięki zagniatanym narożniką wewnętrzym. Wewnętrzna strona zagłębiona dzięki czemu zastępuje klamkę. Szerokość 20 mm.



FIT-ZAG

Jednostronnie otwierana moskitiera, którą można zamontować w podwójnej prowadnicy rolety zewnętrznej oraz między skrzydłem okna a pancerzem rolety zewnętrznej. Profil przesuwny z zagłębieniem zastepującym klamkę. Kolor siatki czarny. Profil szerokości 13 mm.




JOLLY

Moskitiera boczna Jolly została stworzona do okien i drzwi tarasowych. Dzięki dyskretnej listwie podłogowej, ergonomicznemu uchwytowi oraz sprężynom ułatwiającym zwijanie, perfekcyjnie pasuje do eleganckich wnętrz. Sprawdzi się również przy często otwieranych oknach i drzwiach. Zastosowanie rolek sprawia, że przezierność siatki jest lepsza niż w plisowanych modelach. Ochrona i subtelność idą w parze z banalnie prostą obsługą.




MPH VERTI

Stanowi uzupełnienie oferty moskitier plisowanych i została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o montażu na stolarce okiennej i oknach dachowych. Zamykanie i otwieranie jest bardzo proste i płynne dzięki sprężynom zamontowanym w profilu dolnym. Maksymalny wymiar 2300x2000 mm.




MPH HARMONY DUAL

Moskitiera dwuskrzydłowa z możliwością wykonania wariantu narożnego bez słupka. Może być stosowana na drzwiach tarasowych o szerokości nawet do 6 m i wysokości 3,2 m.




CLICK-ROLL

Wygodne i estetyczne rozwiązanie, które można połączyć z dowolnym rodzajem drzwi klasycznych i przesuwnych, a także z systemami HST z ukośnym progiem. Dzięki zamontowanej specjalnej gąsienicy moskitiera płynnie i bezawaryjnie się przesuwa.



MPH HARMONY

Specjalna plisowana siatka, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym zapewnia oszczędność miejsca. Przeznaczona do montażu na drzwiach tarasowych oraz we wnękach balkonowych. Szerokość 21mm. Może osiągać rozpiętość nawet do 4 m.




TOP-ZAG


Przeznaczona do bardzo dużych wnęk, nawet o szerokości 8 m. Zamontować ją można na wnęce lub we wnęce, co w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności drzwi. Dostępne kolory siatek: czarna, szara. Posiada różne opcje otwierania. Szerokość 31 mm.

SIATKI


W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju siatki, w zależności od stawianych im wymagań wyróżniamy:




Siatka klasyczna
(kolor czarny lub szary) - to produkt bazowy, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na promieniowanie UV i warunki pogodowe.
AF_SMR_1.2_20 / AF_SMR_1.2_03




Siatka antyalergiczna
(kolor czarny) - wykonana z poliestru, została stworzona z myślą o zapobieganiu przedostawaniu się pyłków do wnętrza pomieszczeń, co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na alergie.
AF_SMR/2/1,2/20




Siatka extra strong
(kolor czarny) przeznaczona jest głównie do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta domowe, takie jak psy czy koty. Posiada ona wyjątkowo mocną konstrukcję, co zapewnia ochronę przed drapaniem i gryzieniem.
AMK_PSB152



Siatka o lepszej przezierności
(kolor czarny) - mniej widoczna dla gołego oka w porównaniu do standardowej siatki. To idealny wybór dla osób ceniących sobie widok za oknem bez przeszkód.
AF_SMR/1/1,4/20



Siatka antysmogowa
innowacyjne rozwiązanie, które pomaga zredukować poziom zanieczyszczeń w powietrzu w pomieszczeniach. Dzięki jej zastosowaniu na oknach, można cieszyć się czystym powietrzem bez otwierania okien i narażania się na zanieczyszczenia z zewnątrz.
RN_RWM_5.0



Siatka aluminiowa extra strong
(kolor srebrny) idealna do zabezpieczenia przed insektami oraz małymi gryzoniami, wykonana z metalu odpornego na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Dodatkowo, jej wyjątkowo mocna konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
AF_SMR3_1.2_00

Produkt	Max wymiar [mm] [szerokość x wysokość]	Rodzaj siatki	Głębokość zabudowania [mm]	Montaż		Opis
				We wnęce	Na wnęce	
Okienne						
Prime	Dostosowane do potrzeb klienta	Wszystkie	16	Tak	Tak	• Montaż za pomocą blaszek • Możliwe uszczelnienie uszczelką szczotkową
Prime Flat	Dostosowane do potrzeb klienta	Wszystkie	10,5	Tak	Tak	• Montaż za pomocą blaszek i zaczepów • Możliwe uszczelnienie uszczelką szczotkową
MRS	Dostosowane do potrzeb klienta	• Klasyczna, o lepszej przezierności • aluminiowa • antyalergiczna • antysmogowa	10	Nie	Tak	• Przeznaczona do montażu w oknach PVC • Montaż za pomocą zaczepów lub sprężynki • Możliwe łączenie profili pod kątem 90° z narożnikiem plastikowym lub pod kątem 45° z narożnikiem wewnętrznym • Jedyny rodzaj moskitier, które można przystosować do okien modelowych.
MRSZ	Dostosowane do potrzeb klienta	• Klasyczna, o lepszej przezierności • aluminiowa • antyalergiczna • antysmogowa	10	Nie	Tak	• System przeznaczony do montażu w zlicowanych oknach aluminiowych • Montaż za pomocą zaczepów u góry i dołu • Przystosowany do przylgi 5mm
MZN	2000x2400	Klasyczna	47	Tak	Tak	• System zwijany z mechanizmem sprężynowym • Przeznaczony do montażu na oknach PVC, drewnianych, aluminiowych • Możliwy montaż na ramie i fasadzie • Dodatek do okien standardowych i tam, gdzie nie można zastosować systemu ramkowego
MZH	2000x2400	Klasyczna	47	Tak	Tak	• System zwijany z mechanizmem sprężynowym • Przeznaczony do montażu na oknach PVC, drewnianych, aluminiowych • Ochrona przed insektami na okna dachowe • Możliwy montaż na ramie, fasadzie, do wnęki i na wnękę
PG/SZ	1300x2300	• Klasyczna, o lepszej przezierności • aluminiowa • antyalergiczna • antysmogowa	10	Tak	Nie	• Ramki MRS i PG/SZ dedykowane są do okien pvc, • W obu wariantach sprężynka może zastąpić zaczep. Jest to alternatywne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba znać wymiarów przylgi okiennej.
Drzwiowe						
Drzwiowa	Pojedyncze 1230x3000 Podwójne 2390x3000	Wszystkie	80	Tak	Tak	• Drzwi z ościeżnicą • Solidna konstrukcja • Profile są łączone za pomocą wkrętów • Posiadają samodomykacz
Rojaflex	Z futryną 1250x2500 bez futryny 1350x2540	• Klasyczna, o lepszej przezierności • aluminiowa • antyalergiczna • antysmogowa	Z ramą 26, bez ramy 33	Tak	Tak	• rama: ekstrudowany kształtownik aluminium • powłoka: lakier proszkowy w dowolnym kolorze z palety RAL • siatka: włókno szklane powlekane PVC • wersja z futryną lub bez futryny
Saloon	1300x2500	Wszystkie	20	Nie	Tak	• Dostępne same skrzydło • Profile są łączone za pomocą zagniatanych narożników

Produkt	Max wymiar [mm] [szerokość x wysokość]	Rodzaj siatki	Głębokość zabudowania [mm]	Montaż		Opis
				We wnęce	Na wnęce	
Przesuwne						
Przesuwna	Pojedyncza 3000x3000 Podwójna 6000x3000	Wszystkie	40	Tak*	Tak*	• Wykorzystuje mechanizm równoległych prowadnic w górnej i dolnej części ramy • Rozwiązanie jest dedykowane dla systemów przesuwnych HST i PSK • Możliwość montowania blachy kopniak
MPH Harmony	4000x3200	• Siatka plisowana, dostępny kolor czarny bądź szary	21	Tak	Tak	• Przeznaczona do montażu na drzwiach tarasowych oraz we wnękach balkonowych • Plisowana siatka, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym
MPH Harmony Dual	5800x3200	• Siatka plisowana dostępny kolor czarny bądź szary	21	Tak	Tak	• Podwójna plisa Harmony składa się z dwóch pochwytów i setów
Verti	2300x2000	• Siatka plisowana dostępny kolor czarny bądź szary	21	Tak	Tak	• Zaprojektowana przede wszystkim z myślą o montażu na stolarce okiennej i oknach dachowych
Slider	1500x2500	Wszystkie	20	Tak*	Tak*	• Sprawdzi się w bezprogowych systemach drzwi przesuwnych • Sztywna konstrukcja dzięki zagniatanym narożnikom wewnętrznym
Top-Zag	Pojedyncza 4000x3000 podwójna 8000x3000	• Siatka plisowana, dostępny kolor czarny bądź szary	31	Tak	Tak	• Składa się z siatki plisowanej • Domykanie magnetyczne
Fit-Zag	2400x2600	• Siatka plisowana, dostępny kolor czarny	13	Tak	Tak	• Jednostronnie otwierana moskitiera, którą można zamontować w podwójnej prowadnicy rolety zewnętrznej oraz między skrzydłem okna a pancerzem rolety zewnętrznej
Jolly	Pojedyncza 1600x2800 podwójna 3200x2800	• Siatka zwijana dostępny kolor czarny	47	Tak	Tak	• Dopasowana do każdego systemu drzwi jak i systemów przesuwnych. Łatwy demontaż na zimę
Click-Roll	Pojedyncza 1800x2700	• Siatka zwijana, dostępny kolor czarny	46	Nie	Tak	• Można połączyć z każdym rodzajem drzwi klasycznych i przesuwnych, a także z systemami HS z ukośnym progiem • Dzięki zamontowanej specjalnej gąsienicy moskitiera płynnie i bezawaryjnie się przesuwa

*możliwy montaż we wnęce jeśli jest miejsce na prowadnicę

Rodzaj siatki	Kolor	Właściwości	Dla kogo?	Kod produktu
Klasyczna	czarna/szara	• Siatka jest wykonana z włókna szklanego powlekanego PVC, • Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych. • Przepuszczalność światła oraz przezierność wynosi 47%	Wszystkich klientów, produkt bazowy	AF_SMR_1,2_03/20
Antyalergiczna	czarna	• Siatka jest wykonana z poliestru, dzięki temu zapobiega przedostawaniu się pyłków do wnętrza pomieszczenia. • Siatka jest wytrzymała na warunki pogodowe oraz łatwa do konserwacji. • Charakteryzuje się przeziernością na poziomie 45% i nie zawiera w sobie substancji toksycznych.	Dla alergików oraz osób które chcą zapobiec zanieczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach (np. pyłki)	AF_SMR/2/1,2/20
O lepszej przezierności	czarna	• Siatka jest wykonana z włókna szklanego o wyjątkowo cienkiej strukturze w porównaniu do standardowej siatki, a wymiary oczek siatki są mniejsze. • Siatka jest wytrzymała i wyróżnia się wysoką przeziernością na poziomie 71%. • Jest o wiele mniej widoczna dla gołego oka w porównaniu do standardowej siatki i charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością powietrza	Dla osób, które chcą mieć lepszą widoczność przez siatkę	AF_SMR/1/1,4/20
Extra Strong Antyzwierzęca	Czarna (gumowa)	• Siatka składa się z plastyfikowanego poliestru powlekanego PVC. • Jest przeznaczona głównie do pomieszczeń użytkowanych przez zwierzęta domowe np. psy, koty.	Dedykowana dla klientów ze zwierzętami (np. psy i koty)	AMK_PSB152
Extra Strong Aluminiowa	Nielakierowana (srebrna) *nie ma możliwości lakierowania	• Siatka jest wykonana z metalu odpornego na korozje i działanie czynników atmosferycznych. • Jest doskonałym zabezpieczeniem przed insektami oraz małymi gryzoniami. • Dzięki jasnej powłoce i cienkim włóknom jest prawie niewidoczna dla oka, a jej przezierność wynosi 73%	Dedykowana do okien w piwnicach, chroni przed drobnymi gryzoniami	AF_SMR3_1,2/_00
Antysmogowa	czarna	• Siatka antysmogowa to połączenie oddychającej siatki i membrany z nanowłókna. Membrana ta tworzy mechaniczną barierę, która zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych cząsteczek, jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza. • Chroni przed różnymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak: roztocza, smog, kurz, pyłki, mikroorganizmy, spaliny, promieniowanie UV i cząsteczki PM2.5	Dla osób, które chcą chronić się przed smogiem i innymi szkodliwymi czynnikami.	RN_RWM_5,0

13.11.2024



www.ekookna.com