KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH



SPIS **TREŚCI**

O FIRMIE **05**

DRZWI ZEWNĘTRZNE **06**

PANELE DRZWIOWE **08**
WYPEŁNIENIE PANELI **10**
SZKLENIE **12**
WZORY PANELI DRZWIOWYCH **14**
PANELE SZKLANE **86**
PANELE CLASSICLINE **96**
PANELE TŁOCZONE EKOGREEN **110**
DRZWI MODELOWE PVC **134**
PANELE NAKŁADKOWE PVC **156**
DRZWI STALOWE **196**
PROGI DRZWIOWE **200**
DODATKI DO DRZWI **202**





Nasza **firma**

Eko-Okna S.A. to działający na skalę globalną polski producent stolarki otworowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Trzon nieustannie poszerzanej oferty stanowią okna i drzwi, a uzupełniają je systemy przesuwne, osłony okienne, bramy segmentowe, ogrodzenia posesyjne, moskitiery i pergole.

Eko-Okna znane są ze swojej zdolności do przygotowywania rozwiązań dopasowanych do poszczególnych rynków i realizacji nietypowych oczekiwań klientów indywidualnych. Produkty firmy docierają na blisko 40 rynków eksportowych, w tym do UE, USA, Australii i do krajów afrykańskich.

Ważnym atutem Eko-Okien jest własna flota transportowa: ciężarówki wyposażone w wózki widłowe, pozwalające na natychmiastowy rozładunek towarów u klienta. Eksport towarów do USA odbywa się za pomocą regularnie nadawanych kontenerów.

Partnerzy Eko-Okien mogą liczyć na wszechstronne wsparcie sprzedażowe wielojęzycznych doradców handlowych i uzyskują dostęp do stale rozwijanych rozwiązań online – narzędzia sprzedażowego eko4u i platformy edukacyjnej benefit Eko-Okna.



DRZWI **ZEWNĘTRZNE**

Do wyboru przygotowaliśmy szeroką paletę wzorów. Nowoczesne technologie, użyte podczas produkcji, gwarantują wysoką odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość czyszczenia. Oferujemy również możliwość wykonania drzwi według własnego projektu, sugerujemy najlepsze rozwiązania konstrukcyjne.



Panele **drzwiowe**


Drzwi z linii Eko, Alu i Wood to najpopularniejsze, uniwersalne rozwiązania, wybierane przez największą grupę klientów. Oferujemy bogatą gamę wzorów. Pozwalamy zamawiającym tworzyć własne projekty, które następnie dla nich realizujemy. Wykorzystane materiały i techniki produkcji zapewniają trwałość oraz łatwość czyszczenia. W drzwiach można wstawić przeszklenia.




EkoLine AluLine WoodLine



Wzór bez aplikacji



Wzór z aplikacją



x, y - wymiar wzoru w mm

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiały, z których można wykonać drzwi:


- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)

Dostępne wypełnienia paneli:

- pianka
- sklejka + polistyren ekstrudowany XPS


Wypełnienie **paneli**

Klientom oferujemy panele z trzema rodzajami wypełnienia – z piany poliuretanowej, sklejki lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Każde z nich może mieć grubość 24, 36 lub 48 mm. Panele, w zależności od upodobań klientów i wymagań technicznych, wykonujemy z płyt HPL lub blachy aluminiowej. Płyty HPL okleinujemy, blachę – lakierujemy. Z kolei w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubościach 24, 34 i 46 mm.




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

ekogreen

Szklenie **drzwiowe**

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego. W panelach o grubości 24 mm od strony zewnętrznej stosujemy szkło bezpieczne. W panelach o grubości 36 i 48 mm przeszklenia są obustronnie wykonywane ze szkła bezpiecznego. Grafiki poglądowe.

Panel 24 mm



szyba 4 mat

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Panel 36 mm



(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 MAT

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT

Panel 48 mm



(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 MAT

szkło float 4 mm

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT

Szyba **bezpieczna**

Szyby bezpieczne laminowane powstają w wyniku pokrycia szkła specjalnymi foliami poliwinylo-butyralowymi. W przypadku zbicia szyby, resztki szkła pozostają przytwierdzone do folii (szkło VSG). Szkło hartowane bezpieczne charakteryzuje się większą odpornością na stłuczenie oraz na zmianę temperatury (szyba ESG). Rozbita szyba tego typu rozpada się na małe kawałki o tępych krawędziach, co zmniejsza ryzyko zranienia.



Szklenie **ornamentowe**

Oferujemy szeroką gamę szyb z motywem, wykonanych z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najpopularniejszych wzorach. Szkło ornamentowe sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. Zapewnia prywatność oraz rozjaśnia wnętrze.


Clear


Mirastar


Parsol brąz


Altdeutsch biały


Chinchila biały


Parsol szary


Parsol zielony


Stopsol Classic Clear


Crepi biały


Delta biały


Stopsol classic szary


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinato Mate


Master-Point


Flutes biały matowy


Kathedral biały


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura biały


Piaskowana częściowo


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit biały



Monumental M




Panel **01**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **02**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **03**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel **04**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **05**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **06**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **07**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **08**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **09**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **10**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **11**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **12**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **13**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **14**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **15**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **16**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **17**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **18**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **19**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel **20**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **21**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **22**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **23**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **24**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **25**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **26**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **27**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **28**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **29**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **30**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **31**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **32**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **33**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **34**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **35**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **36**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **37**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **38**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **39**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **40**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **41**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **42**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **43**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel **44**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **45**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **46**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **47**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **48**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **49**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **50**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **51**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **52**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **53**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **54**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **55**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **56**



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **57**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **58**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **59**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **60**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **61**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **62**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Panel **63**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **64**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **65**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **66**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **67**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **68**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **69**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **70**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **71**




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **72**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **73**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240

Panel **74**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240

Panel **75**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **76**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **77**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **78**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **79**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **80**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **81**



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **82**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **83**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **84**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **85**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **86**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **87**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **88**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **89**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **90**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **91**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **92**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **93**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **94**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **95**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240

Panel **96**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **97**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **98**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **99**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panel **100**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **101**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **102**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **103**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **104**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **105**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **106**



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **107**



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **108**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **109**




Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **110**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **111**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **112**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **113**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 615 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **114**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **115**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **116**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **117**



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **118**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **119**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **120**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **121**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1812	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **122**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **123**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **124**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **125**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **126**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **127**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **128**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **129**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **130**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Panel **131**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **132**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **133**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **134**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panel **135**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **136**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **137**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **138**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel **139**



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **140**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **141**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **142**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **143**



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **144**



Bez aplikacji



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panele **szklane**

Szklane panele drzwiowe EkoVitre są wybierane przez architektów dbających o wykorzystanie jak największej ilości naturalnego światła. Te eleganckie, pasujące do każdego stylu, drzwi można dopasować do indywidualnych potrzeb dzięki dużej liczbie opcji wykończenia. To świetne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.



EkoVitre

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)

Dostępne wypełnienia paneli:


- szyba zespolona (44.4 cz. piaskowana /18Ar/44.2th)



Panel **01**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **02**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **03**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **04**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **05**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **06**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **07**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **08**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **09**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **10**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **11**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **12**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **13**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **14**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panel **15**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



Panele **ClassicLine**

ClassicLine stanowi połączenie tradycyjnej estetyki i nowoczesnych materiałów, dzięki czemu klient kupuje solidne drzwi w atrakcyjnej cenie. Liczba wariantów kolorystycznych jest imponująca, a odporność na działanie czynników zewnętrznych gwarantuje wysoki komfort użytkowania na lata. Dzięki dobrym parametrom użytkowym stanowią interesującą propozycję dla inwestorów dbających o niskie koszty utrzymania nieruchomości.



ClassicLine





Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC


Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panel **01**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **02**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **03**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **04**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **05**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **06**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **07**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **08**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **09**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **10**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **11**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **12**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **13**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **14**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **15**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **16**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **17**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **18**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **19**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **20**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel **21**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220





Panele tłoczone **EkoGreen**

EkoGreen łączą najwyższy poziom izolacyjności termicznej z różnorodnym designem inspirowanym śródziemnomorską stylistyką, co pozwala na tworzenie drzwi zewnętrznych wyróżniających się pod każdym względem. Kolekcja EkoGreen daje możliwość komponowania paneli z dostawkami bocznymi, panelami dolnymi (Sottotraversi) oraz okiennicami (Scuretti).



ekogreen

Kompletna lista wzorów dostępna jest w dziale handlowym





Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

NIEZRÓWNANY WŁOSKI DESIGN

Włoska stylistyka to jeden z filarów wszystkich trendów estetycznych panujących w Europie. Poczynając od antycznego Rzymu, wielcy twórcy z Półwyspu Apenińskiego zachwycają nas swoim mistrzostwem nad formą. Panele tłoczone EkoGreen idealnie wpisują się w to wyczucie estetyki, oferując nam bogactwo rozwiązań klasycznych i ekscytujących zarazem.

Naturalne drewno i bogate wzornictwo zachwycają przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wykorzystuje się także intensywnie możliwości kontroli nad światłem zapewniane przez przeszklenia, panele boczne i dodatki.

Ekologia na najwyższym poziomie

EkoGreen to nazwa nieprzypadkowa. Wszystkie produkty z tej serii produkowane są ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne. Ich wykorzystanie pozwala ograniczyć swój ślad węglowy poprzez korzystanie z drewna pozyskiwanego w sposób bezpieczny i poprawę izolacyjności termicznej aż o 40% w porównaniu z typowymi panelami drzwiowymi.

ŁĄCZ DOWOLNIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA

Panele EkoGreen powstały, by uwolnić kreatywność ich użytkowników. Wszystkie drzwi można dowolnie łączyć z dostawkami, wyposażać w panele dolne Sottotraversi oraz uzupełniać o okiennice wewnętrzne Scuretti. W ten sposób na wyciągnięcie ręki znajduje się absolutnie unikalna aranżacja wnętrza, dopasowana do charakteru budynku i jego użytkowników.



klasyczne panele drzwiowe i dostawki



okiennice wewnętrzne panele tłoczone dolne

Panele tłoczone

Panele drzwiowe EkoGreen stanowią połączenie klasycznej elegancji i zaawansowanych technologii. Ogromny nacisk położono na ekologię, co pozwoliło poprawić jeszcze bardziej parametry użytkowe drzwi i możliwości ich wykończenia.

Przy zmniejszeniu ciężaru drzwi o 30% możliwe jest uzyskanie izolacyjności termicznej lepszej nawet o 40%. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać komfort termiczny wnętrza. Odpowiada za to warstwowa struktura Hydro Exterior, zbudowana z wiórów średniej długości, klejonych w taki sposób, że powstały panel jest wytrzymały na działanie wody i czynników mechanicznych.

Wielowarstwowa folia PVC-Akryl zapewnia drzwiom odporność na działanie temperatur w zakresie od -50 do +120°C. Potrafi też odbijać do 80% promieniowania UV (technologia Solar Shield), dbając w ten sposób o kolor, a grubość pokrycia stanowi świetne medium do tworzenia dekoracji 3D.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone, frezowane lub relief 3D
- zdobienia wypukłe (w standardzie) lub wklęsłe (za dopłatą)
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)





002



002V01



002V02




002V03



szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie






szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie






szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie






szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie






szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie


192




192V01



192V04




193Dx



193Sx




193V04Dx



193V04Sx



194Dx




194Sx




194V01 Dx




194V01 Sx




195




195V01




195V03




196Dx




196V03Dx




197Sx




197V01 Sx




198




198V01




199V02Dx



200Dx




200Sx




300PL




301 Sx




301 PLSx




301 V01 Sx




302Dx




302PLDx




303Dx




303PLDx




304




304V06




305



305PL




305V01




306Dx




306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx


320Dx

320PNDx


321 Sx

szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie






szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie





szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie








szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie


375Sx 


376Sx 


377Dx 


378 


379Dx 


380Dx 


381 

382Dx 


383Sx 


384Dx 


385Dx 


386Dx 


387 


388Dx 

389Sx 


390Dx 


391 Dx 


392Sx 


393Dx 

394Dx 


395Sx 


396Dx 


397Dx 


398Dx 

399Dx 


400Dx 


401 Dx 


402Dx 


403Sx 


404Dx 


405Dx 


406Sx 

407Dx 


408Dx 


409Sx 

410Dx 

411 Dx 

412Dx 

413Dx 

414Sx 

415Dx

304V01

szkło

wstawka

relief z efektem 3D / frezowane linie





Dostawki **tłoczone**

Dostawki tłoczone EkoGreen mogą znaleźć się po jednej lub po obu stronach drzwi. Mogą uzupełniać lub kontrastować ich estetykę. Za ich pomocą tworzy się imponujące, bardzo eleganckie wejścia do budynków, które stanowią ich prawdziwą wizytówkę.

Do wyboru są tu wszystkie rozwiązania estetyczne dostępne dla drzwi EkoGreen, co gwarantuje łatwość znalezienia opcji, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Na równie wysokim poziomie są także parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Możliwość zastosowania przeszkleń sprawia, że wnętrza stają się jaśniejsze, a różnorodne konfiguracje szkła oznaczają jeszcze więcej możliwości twórczych.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane,
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 550 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



202



202V01



202V02



202V03



201 201V01 202 202V01 202V03 203 203V01 204 204V02 204V05 205 205V01 205V02

206 206V01 206V02 207 207V01 207V02 207V03 208 208V01 208V02 209 213 213V01

213V03 214 215 216 217 218Dx 219Dx 220 221 222 223 224 225Dx

226Dx 227 210 211 212

Okiennice wewnętrzne

Scuretti, czyli okiennice wewnętrzne EkoGreen, stosowane są wszędzie tam, gdzie znaczenie ma styl i ważna jest odpowiednia kontrola słońca. Miejscem, gdzie są najbardziej doceniane, są nadmorskie miasta we Włoszech, ale lejący się z nieba żar i piękno włoskiej architektury sprawiają, że do swoich domów zapraszają je osoby także z innych części świata.

Ograniczają nadmiar wpadającego do wnętrza światła, chronią je przed przegrzaniem i zapewniają domownikom prywatność.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **grubość paneli: 18 mm**
- ochrona przed ciepłem i regulacja intensywności światła
- płyta Hydro Exterior HDF
- obustronnie tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 800 x 2400 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



Panele tłoczone dolne

Wyjątkowo popularny dodatek do drzwi EkoGreen stanowią panele Sottotraversi, czyli panele tłoczone dolne. Są jednym z elementów rozpoznawczych eleganckich drzwi w krajach śródziemnomorskich, chociaż wpisują się znakomicie także w stylistykę częściej spotykaną bardziej na północ.

Izolacyjność termiczna paneli dolnych jest na dokładnie takim samym poziomie, co w przypadku podstawowych paneli EkoGreen, dzięki czemu ich zastosowanie nie wpływa negatywnie na parametry techniczne całych drzwi. Pogorszeniu nie ulega również izolacyjność akustyczna czy wytrzymałość produktu.

Wszystkie panele tłoczone dolne są kompatybilne z wszystkimi panelami tłoczonymi EkoGreen, umożliwiając tworzenie dowolnych konfiguracji.

Elegancki, włoski design zadowoli najbardziej wymagających klientów. Posiadamy piękne, ponadczasowe wzory paneli okiennic wewnętrznych i paneli tłoczonych dolnych m.in. Stella, Milano, Roma, które idealnie dopasują się do twojego stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


WARIANTY




prostokąt



łuk



trapez



składanie harmonijkowe

OKUCIA



stare złoto



złoto błyszczące



srebro

Rodzaje wykończeń paneli i dostawek



ramka drewnopodobna



szkło



frezy w płytkim reliefie




typ E-O - bez listwy przyszybowej




typ E-OF - bez listwy przyszybowej



typ E-ON - z listwą przyszybową



wstawka z efektem 3D



wielokolorowe wstawki

Wstawki imitujące



ramkę inox




węgiel drzewny



frezowane linie




drewno



aluminium



kamień




miedź

Zaprezentowane powyżej wykończenia dla tłoczonych paneli i dostawek stanowią jedynie przykładowe inspiracje. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu poznania pełnej oferty.


030
Mail Box

Drzwi **modelowe PVC**

Drzwi modelowe tworzymy na podstawie najpopularniejszych w naszej ofercie systemów okienno-drzwiowych. W ten sposób gwarantujemy idealną spójność estetyczną stolarki w całym domu. Korzystamy przy tym z rozwiązań o najlepszych parametrach użytkowych. W panelach można wykorzystać różne układy przeszkleń i stosować taką samą kolorystykę jak w przypadku okien.







Profile, z których można wykonać drzwi (kolorystyka Aluplast):

- Ideal 4000,
- Ideal 5000,
- Ideal 8000,
- EkoSun 70.


Profile, z których można wykonać drzwi (kolorystyka Salamander):

- BluEvolution 92.

Model **02**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **04**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **05**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **09**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **10**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **11**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **12**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **13**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **14**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **16**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **17**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **18**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **19**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **20**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **21**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **22**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **23**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **24**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **25**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **28**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **29**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **30**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **31**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **32**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **33**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **34**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **38**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **39**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **40**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150



Panele nakładkowe **PVC**

Atrakcyjna estetyka całkowicie pokrytej ramy skrzydła, bogata kolorystyka, przeszklenia i dodatki sprawiają, że panele nakładkowe niezmiennie przyciągają uwagę. To opcja wyjątkowo trwała, z solidnym rdzeniem i nakładką z GFK, które razem oferują ponadprzeciętne parametry użytkowe.



Panele o grubości od 36 do 70 mm

Pochwyty montowane w korpusie wypełnienia lub wpuszczane

Pochwyt lub klamka

Płyta GFK w całości pokrywająca ramę skrzydła od strony zewnętrznej

Rama z HPL w kolorze panelu wewnętrznego

Strona wewnętrzna i zewnętrzna wykańczane niezależnie



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL K5 Classic

AIDA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

AMANDA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

AMELIE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

ANETA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 760 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

BARBARA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

BRIGITTE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

DENISA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

DONATELA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

DORIS **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

ESTER **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

FLAVIA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

FLORA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1570	PVC: 990 x 2270

GITA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

IDA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ISABELA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

KIM **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

KIRA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

LAURA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

LILY **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MANON **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MARION **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MEGAN **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MILENA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

*Możliwość wyboru koloru pilastrów i nuty w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MIRANDA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MIRIAM **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

MIRKA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270

NELA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270

ODETTE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

PATRICIE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

PENELOPE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu pilastrów w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

RADANA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1790	**PVC:** 990 x 2270

RAISA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

ROSALIE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

SARAH **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1740	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

SOFIE **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

TANIA **ET**




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270



Drzwi **stalowe**

Drzwi stalowe tworzone są w oparciu o profile wykorzystywane także w systemach okiennych. Łączą w sobie niebanalny design i ponadprzeciętną wytrzymałość. Za izolację odpowiada wypełnienie w postaci pianki polistyrenowej XPS lub płyty OSB o podwyższonej wytrzymałości. Zbudowane ze stali ocynkowanej panele doskonale wpisują się w minimalistyczny styl współczesnej architektury.



Unico XS



Unico



Presto



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Stal (STEEL)

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL

Dostępne wypełnienia paneli:

- pianka
- płyta OSB

Alternatywne wypełnienia **drzwi stalowych**

Oprócz wypełnień standardowych, dla drzwi stalowych dostępne są również opcje alternatywne, cechujące się zróżnicowanymi parametrami technicznymi i estetyką.



Panele bramy garażowej

W drzwi wkomponowano panel używany w bramie garażowej. Są trwałe i łatwe w utrzymaniu oraz gwarantują dobrą izolację cieplną. Wybranie spójnej estetyki bramy garażowej i drzwi zewnętrznych nadaje całości eleganckiego charakteru.

Panele bram garażowych można stosować z profilami Presto i Unico.



Panele AluLine

Wypełnienie w postaci paneli AluLine pozwala na skorzystanie z bogatego katalogu popularnych rozwiązań, a nawet stworzenie własnego projektu. Wytrzymałe aluminium jest eleganckim wyborem na lata, który łatwo jest dopasować do dowolnej stylistyki budynku.

Panele AluLine można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.



Panele EkoVitre


Szklane panele EkoVitre w drzwiach stalowych są efektowne i uniwersalne dzięki szerokiej gamie dostępnych wzorów. Istnieje możliwość przygotowania własnej propozycji. Ta wyjątkowo modna, bezpieczna opcja pozwala mądrze korzystać z naturalnego światła i tworzyć przy tym niebanalne aranżacje.


Panele EkoVitre można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.



Ciepłe progi **drzwiowe**


Montaż ciepłego progu oferujemy w dwóch wariantach. Klient może wybrać montaż z materiałem izolacyjnym lub na poszerzeniu systemowym PVC. W obu przypadkach użytkownik zyska właściwą izolację cieplną poniżej posadzki. Rozwiązanie to zapobiega tworzeniu się mostków termicznych, dzięki czemu chłodne powietrze nie przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.





Bezprogowe drzwi zewnętrzne

Wyróżniają je podwójna uszczelka magnetyczna w płaskim progu oraz wyrównanie z poziomem posadzki do 30 mm. Dzięki tym cechom bariera między mieszkaniem a tarasem niemal nie istnieje. Dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnością korzystają z komfortu poruszania się po domu bez przeszkód. Harmonia salonu z naturą, otoczeniem pozwala cieszyć się urokami ciepłych dni.



Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są również dodatkowe rozwiązania technologiczne zawiasów czy zasuwnica, a także skrzynki na listy lub wizjer czy urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi, pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



ZAWIASY **DRZWIOWE**



Zawiasy standardowe (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX oraz SFS Easy 3D)



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXXENT)

ZASUWNICE **DRZWIOWE**



Dostępne zasuwnice: 3-punktowa, 5-punktowa, 4 rolki, hakowa, automatyczna

SILNIK **DO ZASUWNICY**



Dostępny silnik G-U Security Automatic

SAMOZAMYKACZE **DRZWIOWE**



Dostępne modele: GEZE, z blokadą lub bez blokady G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

URZĄDZENIA KONTROLI **DOSTĘPU**



Idencom
(umieszczone w pochwycie K1 250x150)



Sorex



Microprzełącznik
(umieszczone w słupku FI30)



Idecom
(umieszczone w słupku Q10 40x40)

WIZJER **DRZWIOWY**



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI **NA LISTY**



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA

KLAMKA **VICTORY**



KLAMKA **NEW YORK**



KLAMKA **GREENTEQ**



KLAMKA **JOWISZ**



GAŁKA **FKS 1080**



UCHWYT **PLUTON**




KLAMKA **DG59**



KLAMKA **35A/1200**



KLAMKA **SOBINCO TOUCH**



Pochwyty dostępne są we wszystkich kolorach z naszej palety i mogą być lakierowane pod kolor stolarki, zapewniając idealne dopasowanie do drzwi.

UCHWYTY
SERIE Q

Pochwyty rurowe można wyposażyć w elektronikę - na indywidualne zapytanie i wycenę.



POCHWYT **Q5**



POCHWYT **M1**



POCHWYT **M2**



POCHWYT **P GREENTEQ**



POCHWYT **P45**



POCHWYT **P45B**



POCHWYT **P10**



POCHWYT **P8**



POCHWYT **P5**



POCHWYT **P1**



SERIA **DP30**



SERIA **DP40**



SERIA **DP50**



SERIA **DP60**



SERIA **DP70**



SERIA **DP80**



POCHWYT WPUSZCZANY **KA1**

W KOLORZE STOLARKI



INOX



LED* BIAŁY CIEPŁY



LED* BIAŁY NEUTRALNY



LED* BIAŁY ZIMNY



LED* NIEBIESKI



*Opcjonalne podświetlenie LED dostępne w drzwiach Despiro i MasteLline 8 Despiro.



Zeskanuj kod

eko4u.com

eko 4u

eko4u to zaawansowane narzędzie dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, które wprowadza nowy wymiar zarządzania firmą. Dzięki eko4u możesz:

- samodzielnie tworzyć oferty i zamówienia
- monitorować dostawy
- przeglądać i pobierać faktury
- zgłaszać reklamacje

benefit

benefit Eko-Okna to bezpłatne, branżowe kompendium wiedzy o stolarce otworowej.

Znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora:

- samouczek produktowy
- katalog techniczny
- kalkulator bram
- instrukcje montażu
- materiały marketingowe



Zeskanuj kod

benefit.ekookna.com



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

20.11.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.