

EKOGREEN

PANELE TŁOCZONE

www.ekookna.com

NIEZRÓWNANY WŁOSKI DESIGN

Włoska stylistyka to jeden z filarów wszystkich trendów estetycznych panujących w Europie. Poczynając od antycznego Rzymu, wielcy twórcy z Półwyspu Apenińskiego zachwycają nas swoim mistrzostwem nad formą. Panele tłoczone EkoGreen idealnie wpisują się w to wyczucie estetyki, oferując nam bogactwo rozwiązań klasycznych i ekscytujących zarazem.

Naturalne drewno i bogate wzornictwo zachwycają przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wykorzystuje się także intensywnie możliwości kontroli nad światłem zapewniane przez przeszklenia, panele boczne i dodatki.

Ekologia na najwyższym poziomie

EkoGreen to nazwa nieprzypadkowa. Wszystkie produkty z tej serii produkowane są ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne. Ich wykorzystanie pozwala ograniczyć swój ślad węglowy poprzez korzystanie z drewna pozyskiwanego w sposób bezpieczny i poprawę izolacyjności termicznej aż o 40% w porównaniu z typowymi panelami drzwiowymi.

ŁĄCZ DOWOLNIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA

Panele EkoGreen powstały, by uwolnić kreatywność ich użytkowników. Wszystkie drzwi można dowolnie łączyć z dostawkami, wyposażać w panele dolne Sottotraversi oraz uzupełniać o okiennice wewnętrzne Scuretti. W ten sposób na wyciągnięcie ręki znajduje się absolutnie unikalna aranżacja wnętrza, dopasowana do charakteru budynku i jego użytkowników.



klasyczne panele drzwiowe i dostawki



okiennice wewnętrzne

panele tłoczone dolne

Panele tłoczone

Panele drzwiowe EkoGreen stanowią połączenie klasycznej elegancji i zaawansowanych technologii. Ogromny nacisk położono na ekologię, co pozwoliło poprawić jeszcze bardziej parametry użytkowe drzwi i możliwości ich wykończenia.

Przy zmniejszeniu ciężaru drzwi o 30% możliwe jest uzyskanie izolacyjności termicznej lepszej o nawet 40%. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać komfort termiczny wnętrza. Odpowiada za to warstwowa struktura Hydro Exterior, zbudowana z wiórów średniej długości, klejonych w taki sposób, że powstały panel jest wytrzymały na działanie wody i czynników mechanicznych.

Wielowarstwowa folia PVC-Akryl zapewnia drzwiom odporność na działanie temperatur w zakresie od -50 do +120°C. Potrafi też odbijać do 80% promieniowania UV (technologia Solar Shield), dbając w ten sposób o kolor, a grubość pokrycia stanowi świetne medium do tworzenia dekoracji 3D.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone, frezowane lub relief 3D
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)





002



002V01




002V02




002V03


001




002




002V01




002V02




002V03




003




003V02



003V04




003V06




004




004V01




005




006




006V01




006V02




007




007V01




007V02




008




009




010




010V01




011




012




012V01




012V02




012V03




013




013V01




013V02




013V03




014




014V01




014V02




014V03




015




016




017



018



019



020

021

022

023

023V02

023V04

024

025

026

027

027V02

027V04

028

028V02

028V04

029

029V01

029V03

029V05

030

031

032

033

034

034V02

034V04

035

036

037

038

039

040

040V02

040V04

040V06

041

042Dx

043

043V02

043V04

043V06

044

045











046












047












048








049

050

051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 

062 
062V02 
062V04 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 

071Dx 
071Sx 
072Dx 
072Sx 
073Dx 
073Sx 
074Dx 
074Sx 
075Dx 
075Sx 
076Dx 


































076Sx 
077Dx 
077Sx 
078Dx 
078Sx 
079Dx 
079C 
079Sx
080Dx
080C
080Sx

081Dx
081C
081Sx
082Dx
082Sx
083Dx
083Sx
084Dx
084Sx
085
085V01


085V03
086
086V01
086V03
086V05
087
087V01
087V03
087V05
088
088V01

089
089V02
090Dx
091
091V01
091V03
091V05
091V07
092Dx
092Sx
093

093V01
093V03
094
094V01
094V05
094V09
095
095V02
095V04
095V06
096

096V01 
096V03 
096V05 
097 
097V02 
097V04 
098 
098V04 
098V10 
099 
100 
100V02 
100V04 
101 
102 
102V01 
102V02 
103 
103V02 
103V04 
104 
105 
106 
107 
107V01 
107V02 
107V03 
108 
109 
110 
111 
112 
112V01 
112V03 
112V05 
113 
113V01 
114 
114V01 
115 
116
117
118
118V02
118V04
119
120
121
122
123Sx
124Dx
124Sx
125
126
127
127V02
127V06
128
128V02
128V04
129Dx
129Sx
129V01 Sx
129PLSx
130
131
132
133
134
135
136Dx
136Sx
137
138Dx
138Sx
139
140Dx
141 Dx
141 Sx
142
143
144
145
146
147
148
148V02
148V04

148V08




149




150




151




152




153




154




155




156




157




158Sx




159




160




161




161 V04




161 V08




161 V 10




162




162V02




162V06



163




164




165




166




167




168




169




169V02




169V06




170




170V01




170V03




170V07




171




171 V01




171 PL




172PL




173Dx



173Sx



173V03Dx



173V03Sx

174Dx

174Sx

174V03Dx

174V03Sx

174V06Dx

174V06Sx

175

175V01

175V03

176Sx

176Dx

176PLDx

177Dx

177Sx

177V01 Sx

177PLSx

178

178PL

179

179PL

180

180V01

180PL

181

181 V01

182

183

184

184V01

184V03

185

186

186V01

186V04

187

187V01

187V02

188

188V01

189

189V01

190Sx

190Dx


190V01 Sx

190V03Sx


191 Sx

191 V01 Sx


192




192V01



192V04




193Dx




193Sx




193V04Dx




193V04Sx




194Dx




194Sx




194V01 Dx




194V01 Sx




195




195V01




195V03




196Dx




196V03Dx




197Sx




197V01 Sx




198




198V01




199V02Dx




200Dx




200Sx




300 PL




301 Sx




301 PLSx




301 V01 Sx




302Dx




302PLDx




303Dx




303PLDx




304




304V06




305




305PL




305V01




306Dx




306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx

320Dx

320PNDx

321 Sx

321 PLSx

322Sx

322PLSx

322V01 Sx

323

323PL

323V01

324

324PL

325Dx

325OSDx

325V01 Dx

325V02Dx

325PNDx

326Dx

326PLDx

327Dx

327PLDx


328Sx

328PLSx

329PL

330PL


331Dx



332Dx




332PLDx




333Sx




333V01Sx




333V02Sx




334Sx




334V01Sx




334V02Sx




334PLSx




335Sx




335V01Sx




335V02Sx



335V03Sx




335PLSx




336Dx




336V01Dx




336V02Dx




337




337PL




338Sx




338PLSx




339Dx




339V01Dx




339PLDx




340Dx




341




341V01




341V02




341PL




342




342V01




342V03




342PL




343Dx




343V01Dx




343PLDx




344



344PL



345



345V01

345V02

345V03

345PL

346Dx

346PLDx

347Sx

348Sx

348PLSx

349Dx

349PLDx

350Sx

350PLSx

351Dx

351PLDx

352Dx

352PLDx

353Sx

354Sx

355

356

357Sx

358Sx

358PLSx

358V01Sx

358V04Sx

359Dx

359PLDx

359V01Dx

359V04Dx

360Sx

360PLSx

360V01Sx

361Dx

362Sx

363Dx

364est

364int

365Dx

366Sx

367Dx

368Sx

369Dx


370

371

372Dx

373

374Dx



szkło

wstawka

relief z efektem 3D / frezowane linie





Dostawki tłoczone

Dostawki tłoczone EkoGreen mogą znaleźć się po jednej lub po obu stronach drzwi. Mogą uzupełniać lub kontrastować ich estetykę. Za ich pomocą tworzy się imponujące, bardzo eleganckie wejścia do budynków, które stanowią ich prawdziwą wizytówkę.

Do wyboru są tu wszystkie rozwiązania estetyczne dostępne dla drzwi EkoGreen, co gwarantuje łatwość znalezienia opcji, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Na równie wysokim poziomie są także parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Możliwość zastosowania przeszkleń sprawia, że wnętrza stają się jaśniejsze, a różnorodne konfiguracje szkła oznaczają jeszcze więcej możliwości twórczych.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane,
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 550 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



202




202V01



202V02



202V03



szkło

wstawka

relief z efektem 3D / frezowane linie

Okiennice wewnętrzne

Scuretti, czyli okiennice wewnętrzne EkoGreen, stosowane są wszędzie tam, gdzie znaczenie ma styl i ważna jest odpowiednia kontrola słońca. Miejscem, gdzie są najbardziej doceniane, są nadmorskie miasta we Włoszech, ale lejący się z nieba żar i piękno włoskiej architektury sprawiają, że do swoich domów zapraszają je osoby także z innych części świata.

Ograniczają nadmiar wpadającego do wnętrza światła, chronią je przed przegrzaniem i zapewniają domownikom prywatność.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **grubość paneli: 18 mm**
- ochrona przed ciepłem i regulacja intensywności światła
- płyta Hydro Exterior HDF
- obustronnie tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 800 x 2400 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



Panele tłoczone dolne

Wyjątkowo popularny dodatek do drzwi EkoGreen stanowią panele Sottotraversi, czyli panele tłoczone dolne. Są jednym z elementów rozpoznawczych eleganckich drzwi w krajach śródziemnomorskich, chociaż wpisują się znakomicie także w stylistykę częściej spotykaną bardziej na północ.

Izolacyjność termiczna paneli dolnych jest na dokładnie takim samym poziomie, co w przypadku podstawowych paneli EkoGreen, dzięki czemu ich zastosowanie nie wpływa negatywnie na parametry techniczne całych drzwi. Pogorszeniu nie ulega również izolacyjność akustyczna czy wytrzymałość produktu.

Wszystkie panele tłoczone dolne są kompatybilne z wszystkimi panelami tłoczonymi EkoGreen, umożliwiając tworzenie dowolnych konfiguracji.

Elegancki, włoski design zadowoli najbardziej wymagających klientów. Posiadamy piękne, ponadczasowe wzory paneli okiennic wewnętrznych i paneli tłoczonych dolnych m.in. Stella, Milano, Roma, które idealnie dopasują się do twojego stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


WARIANTY




prostokąt



łuk



trapez



składanie harmonijkowe

OKUCIA



stare złoto



złoto błyszczące



srebro

Rodzaje wykończeń paneli i dostawek



ramka inox




wstawka z węgla drzewnego




frezowane linie



wstawka drewnopodobna




wstawka z efektem 3D




wstawka aluminiowa



wstawka kamienna



wstawka z miedzi



wielokolorowe wstawki



ramka drewnopodobna



szkło



frezy w płytkim reliefie



typ O - bez listwy przyszybowej



typ OF - bez listwy przyszybowej



typ ON - z listwą przyszybową

Zaprezentowane powyżej wykończenia dla tłoczonych paneli i dostawek stanowią jedynie przykładowe inspiracje. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi i poznania pełnej oferty.



Paleta kolorów

Każdy produkt z linii EkoGreen może być wykończony dowolną okleiną z naszej palety oklein.




367

2/2023

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.