

PANELE
NAKŁADKOWE
PVC

www.ekookna.com

PANELE
NAKŁADKOWE PVC

Szczytowe osiągnięcie pod względem designu, funkcjonalności, izolacyjności termicznej i akustycznej.

U_p = do 0,5 W/m²K

Wysokość:	1500 - 2270* mm
Szerokość:	500 - 990 mm
Grubość:	36 - 70 mm

*2280 dla paneli lakierowanych

Panel składa się z płyty powierzchniowej GFK oraz rdzenia (termoizolacyjnego sandwicza ze wzmocnieniem) i z płyty HPL od wewnątrz.







Wykończenia

- Dekoracyjne pilastry (nafrezowania) w dowolnym kolorze RAL K5 Classic na zewnętrznej stronie drzwi
- Aplikacje ze stali szlachetnej, czarne lub srebrne, w pełni zintegrowane z panelem (zależnie od modelu)
- Pochwyty montowane w korpusie wypełnienia lub wpuszczane

Okleinowanie lub lakierowanie paneli w kolorach RAL K5 Classic*

- Strona wewnętrzna i zewnętrzna wykańczane niezależnie
- Możliwość użycia dwóch różnych kolorów na wybranych panelach

Szklenie

- Dostępność konfiguracji szklenia zależna od wybranego panelu
- Maksymalnie pakiety trzyszybowe
- Bogaty wybór szkła zdobionego i przeciwsłonecznego
- Łatwa wymiana uszkodzonej szyby

*Katalog oklein jest stale aktualizowany.

PANELE **NAKŁADKOWE PVC**

- Wysoka jakość wykonania
- GFK - jednostronna nakładka
- Rdzeń typu sandwicz z izolacją z twardej pianki i wzmocnienia
- Szeroka oferta folii dekoracyjnych



AIDA ET



AMANDA ET



AMELIE ET



ANETA ET



ANGELIKA ET



BARBARA ET



BRIGITTE ET



DENISA ET



DONATELA ET



DORIS ET



ESTER ET



FLAVIA ET



FLORA ET



GITA ET



IDA ET



ISABELA ET



KIM ET



KIRA ET



LAURA ET



LILY ET



MANON ET



MARION ET



MEGAN ET



MILENA ET



MIRANDA ET



MIRIAM ET



MIRKA ET



NELA ET



ODETTE ET



PATRICIE ET



PENELOPE ET



RADANA ET



RAISA ET



ROSALIE ET



SARAH ET



SOFIE ET



TANIA ET

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.