

eko
okna
KATALOG DRZWI
DESPIRO



Nasza **firma**

Eko-Okna S.A. to działający na skalę globalną polski producent stolarki otworowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Trzon nieustannie poszerzanej oferty stanowią okna i drzwi, a uzupełniają je systemy przesuwne, osłony okienne, bramy segmentowe, ogrodzenia posesyjne, moskitiery i pergole.

Eko-Okna znane są ze swojej zdolności do przygotowywania rozwiązań dopasowanych do poszczególnych rynków i realizacji nietypowych oczekiwań klientów indywidualnych. Produkty firmy docierają na blisko 40 rynków eksportowych, w tym do UE, USA, Australii i do krajów afrykańskich.

Ważnym atutem Eko-Okien jest własna flota transportowa: ciężarówki wyposażone w wózki widłowe, pozwalające na natychmiastowy rozładunek towarów u klienta. Eksport towarów do USA odbywa się za pomocą regularnie nadawanych kontenerów.

Partnerzy Eko-Okien mogą liczyć na wszechstronne wsparcie sprzedażowe wielojęzycznych doradców handlowych i uzyskują dostęp do stale rozwijanych rozwiązań online – narzędzia sprzedażowego eko4u i platformy edukacyjnej benefit Eko-Okna.

Panele **Despiro**

Wyjątkowo wytrzymałe i eleganckie propozycje. Dodają prestiżu zarówno nowym inwestycjom, jak i odnawianym budynkom. Zaawansowane technologicznie wypełnienie zapewnia podwyższone parametry użytkowe i pozwala na wykorzystanie drzwi w projektach współfinansowanych z funduszy ekologicznych.



Despiro

*podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim



Panel **DP06** z pochwytem **DP60**



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)

Dostępne możliwości kolorystyczne:


- RAL
- Decor (wybrane modele)

Panel **DP01**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP02**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP03**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Panel **DP04**



Decor

Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panel **DP05**



Decor

Rysunek techniczny



- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP06**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP07**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP08**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP09**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP10**



Decor

Rysunek techniczny



- Panel gładki bez wzoru, obustronnie zlicowany


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP11**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP12**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP13**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP14**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z odmatowionymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP15**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP16**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP17**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP18**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP19**



Decor

Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP20**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie, odmatowione paski
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP21**



Decor

Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP22**



Decor

Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP23**



Decor

Rysunek techniczny




- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP24**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP25**



Decor

Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP26**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP27**



Decor

Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Ramka frezowana wokół szklenia

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP28**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, z przeźroczystym paskiem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP29**



Decor


Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP30**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP31**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP32**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP33**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP34**



Decor

Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP35**




Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP36**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP37**



Decor

Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX


Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP38**



Decor

Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP39**



Rysunek techniczny



- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Panel DP05 z pochwytem DP60

Panele **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line stanowi ukłon w stronę tradycyjnych stylizacji oraz klasycznej elegancji, która nigdy nie przestaje być modna. Drzwi dostępne są także z przesuniętą osią obrotu, czyli w otwieranej w obie strony wersji PIVOT.



Zamek wielopunktowy w standardzie

Panele o grubości 77 mm

Kryte zawiasy w standardzie (opcjonalnie rolkowe)

Opcjonalnie zasuwnice z silnikiem

Pochwyt lub klamka

Szyba VSG z ciepłą ramką w standardzie**

Opcjonalny wpuszczany pochwyt w kolorze inox, czarnym lub dowolnym z palety RAL z możliwością podświetlenia*

Panele wykonane z blachy aluminiowej

Despiro

* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim.

** dotyczy modeli ze szkleniem.



Panel **RL01** z pochwytem **DP60**



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)


Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL

Panel **RL01**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL06**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL09**



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600



Panel **RL07** z pochwytem **DP60**



Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Despiro**

Elegancja i minimalizm drzwi aluminiowych MasterLine 8 Despiro pozwala im wpisywać się w nowoczesne trendy architektury. Są uniwersalne i idealnie uzupełniają tradycyjne aranżacje. Drzwi charakteryzują się blachą o dużym stopniu sztywności. Dzięki niej można tworzyć blaszane konstrukcje do 1500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dostępne są w stale rozszerzanej gamie paneli drzwiowych Despiro, w tym także z opcją wpuszczanego pochwytu. Element ten może zostać podświetlony na biało (o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej) lub niebiesko.



Wszystkie panele Despiro do wyboru

Opcjonalny wpuszczany pochwyt w kolorze inox, czarnym lub dowolnym z palety RAL z możliwością podświetlenia*

Wymiary zgodne z panelami Despiro*

Zasuwnica wielopunktowa

MASTERLINE 8

*maksymalna wysokość drzwi to 3000 mm;
**dla wybranych wzorów paneli Despiro



Panel **DP25** z klamką **DG59**



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Pivot**

O wartości przestrzeni decyduje sposób jej wykorzystania. Drzwi aluminiowe z zawiasami typu pivot, dzięki przesunięciu osi obrotu, mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Te uniwersalne konstrukcje mogą sięgać od podłogi aż po sufit. Przeznaczone są w szczególności do nowoczesnych przestrzeni, gdzie ergonomia ma niezwykłe znaczenie. Perfekcyjnie podkreślą awangardowe biura i uwypuklą smart charakter mieszkań.



MASTERLINE 8

*standardowe przesunięcie o 301 mm, maksymalne o 600 mm (w zależności od szerokości skrzydła)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 – o więcej możliwości zapytaj w Dziale Handlowym



Panel **PL03** z pochwytem wpuszczanym **KA1A**



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprocz nich dostępne są zawiasy i zasuwnice o poszerzonej funcjonalności, wrzutki na listy, wizjery oraz urządzenia kontrolujące dostep do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi; pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



Panel **DP15** z pochwytem **DP60**

URZĄDZENIA KONTROLI **DOSTĘPU**



Idecom
(umieszczone w pochwycie K1 250x150)



Sorex



Microprzełącznik
(umieszczone w słupku FI30)



Idecom
(umieszczone w słupku Q10 40x40)

Dostępne są urządzenia z klawiaturą numeryczną, używające karty RFID oraz skanujące linie papilarne.

WIZJER **DRZWIOWY**



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI **NA LISTY**



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA

POCHWYT **M1**



POCHWYT **M2**



POCHWYT **P GREENTEQ**



POCHWYT **P45**



POCHWYT **P45B**



POCHWYT **P10**



POCHWYT **P8**



POCHWYT **P5**



POCHWYT **P1**



UCHWYTY
SERIA P, SERIA Q

Pochwyty rurowe można wyposażyć w elektronikę - na indywidualne zapytanie i wycenę.



UCHWYT **PA10**



UCHWYT **PA45**



UCHWYT **QA10**



UCHWYT **QA45RX**



UCHWYT **QA90**



Dostępne w kolorach RAL:



SERIA **DP30**



SERIA **DP40**



SERIA **DP50**



SERIA **DP60**



SERIA **DP70**



SERIA **DP80**



POCHWYT WPUSZCZANY **KA1**

W KOLORZE STOLARKI



INOX



LED* BIAŁY CIEPŁY



LED* BIAŁY NEUTRALNY



LED* BIAŁY ZIMNY



LED* NIEBIESKI



*Możliwość zastosowania tylko w drzwiach Despiro oraz MasterLine 8 Despiro

ZAWIASY **DRZWIOWE**



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXXENT)

ZASUWNICE **DRZWIOWE**



Dostępne zasuwnice:
Hakowa, Automatyczna, Antypaniczna

SILNIK **DO ZASUWNICY**



Dostępny silnik G-U Security Automatic

SAMOZAMYKACZ **DRZWIOWY**



Geze Boxer

KLAMKA **DG59**



KLAMKA **35A/1200**



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

30.01.2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice