
SYSTEM KASETOWY B5

z opcjonalną automatyzacją Smart Blinds



Kolory **skrzynek i prowadnic**



biały



antracyt




anoda matowa




czarna anoda


Kolory tkanin **BTS III 3%**




BTS-301-03




BTS-302-03



BTS-303-03



BTS-304-03



BTS-305-03



BTS-309-03


Kolekcja tkanin roletowych	
Parametr	Wartość
Nazwa kolekcji	BTS III 3%
Kody	BTS 301-305, 309
Skład	35% PES, 65% PVC
Gramatura	290 g/m²
Grubość materiału	0,32 mm
Miara przędzy	44 X 26
Blokada promieni UV	97%
Poziom przepuszczalności	3%
Trudnozapalny	Tak
Sposób czyszczenia	Wilgotna ścierka

Kolekcja	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)
BTS-301-03	68,06	26,22	5,72	22,17
BTS-302-03	53,33	19,38	27,29	13,58
BTS-303-03	50,68	15,16	34,16	9,39
BTS-304-03	39,04	11	49,96	6,52
BTS-305-03	25,85	7,29	66,86	4,22
BTS-309-03	6,81	4,25	88,94	4,19


Kolory tkanin **BSC V 5%**




BSC-501-05




BSC-502-05



BSC-503-05



BSC-504-05





BSC-505-05


Kolekcja tkanin roletowych	
Parametr / Parameter	Wartość / Value
Nazwa kolekcji	BSC V 5%
Kody	BSC 501-505
Skład	25% PES, 75% PVC
Gramatura	305 g/m²
Grubość materiału	0,39 mm
Miara przędzy	64 X 64
Blokada promieni UV	95%
Poziom przepuszczalności	5%
Trudnozapalny	Tak
Sposób czyszczenia	Wilgotna ścierka


Kolory tkanin **BSC VI 3%**



BSC-601-03


BSC-603-03


BSC-604-03


BSC-605-03


BSC-607-03


BSC-609-03


BSC-610-03

Kolekcja tkanin roletowych	
Parametr / Parameter	Wartość
Nazwa kolekcji	BSC VI 3%
Kody	BSC 601, 603-605, 607, 609, 610
Skład	22% PES, 78% PVC
Gramatura	390 g/m²
Grubość materiału	0,57 mm
Miara przędzy	60 X 56
Blokada promieni UV	97%
Poziom przepuszczalności	3%
Trudnozapalny	Tak
Sposób czyszczenia	Wilgotna ścierka

Kolekcja	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)
BSC-601-03	51,1	20,1	28,8	13,81
BSC-603-03	37,31	13,85	48,84	7,32
BSC-604-03	22,38	5,27	72,35	3,05
BSC-605-03	11,77	5,02	83,21	4,32
BSC-607-03	6,69	3,03	90,28	2,6
BSC-609-03	7,36	3,06	89,58	2,58
BSC-610-03	4,07	3,55	92,38	3,53

Porównanie
przezierności tkanin




3%



5%

Automatyzacja
z napędami Smart Blinds

- **zdalnie sterowane silniczki**
- **obsługa przez aplikację mobilną**
- **szybki i bezinwazyjny montaż**





- kompaktowe napędy w pięciu kolorach
- cicha praca i płynny ruch osłony
- kompatybilne z wszystkimi łańcuszkami
- do zastosowania w nowych i już istniejących instalacjach
- dostępne wraz z panelami solarnymi

Zaprezentowane materiały graficzne mają charakter poglądowy, a rzeczywista kolorystyka i faktury produktów mogą różnić się od pokazanych w materiałach reklamowych. Przedstawione grafiki, w tym prezentacja kolorów, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

eko okna

BAMAR - POL