

CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE **05**

PORTES D'ENTRÉE **06**

PANNEAUX DE PORTE **08**
REMPLISSAGE DE PANNEAUX **10**
VITRAGES **11**
MODÈLES DE PANNEAUX DE PORTE EKOLINE **14**
PANNEAUX VITRÉS EKOVITRE **86**
PANNEAUX DÉCORATIFS CLASSICLINE **96**
PANNEAUX MOULURÉS EKOGREEN **110**
PORTES MODÈLES EN PVC **134**
PORTES EN ALUMINIUM DESPIRO **156**
PORTES EN ALUMINIUM DESPIRO RETRO LINE **178**
PANNEAUX DE REVÊTEMENT EN PVC **186**
PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 DESPIRO **226**
PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 PIVOT **228**
PORTES EN ACIER **230**
SEUILS DE PORTE **234**
ACCESSOIRES DE PORTE **236**





Notre **entreprise**

Eko-Okna S.A. est un fabricant polonais de menuiseries en PVC, bois, aluminium et en acier, présent dans le monde entier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de sa gamme de produits en constante expansion, complétée par des systèmes coulissants, protections solaires, portes de garage sectionnelles, clôtures, moustiquaires et des pergolas.

Eko-Okna est réputée pour sa capacité à réaliser des solutions adaptées à chaque marché et à répondre aux attentes particulières de chaque client. Ses produits sont présents sur près de 40 marchés d'exportation, dont l'UE, les États-Unis, l'Australie et les pays africains.

Un atout important d'Eko-Okna est sa propre flotte de transport : des camions équipés de chariots élévateurs qui permettent de décharger facilement les marchandises chez le client. Les marchandises sont exportées vers les États-Unis par le biais de conteneurs expédiés régulièrement.

Les partenaires d'Eko-Okna bénéficient d'un accompagnement commercial complet grâce à nos conseillers multilingues. Ils profitent également d'un accès privilégié à nos solutions digitales en constante évolution, telles que l'outil de vente innovant eko4u et la plateforme de formation Benefit Eko-Okna.



PORTES **D'ENTRÉE**

Nous proposons une large gamme de modèles au choix. Les technologies modernes utilisées lors de la fabrication garantissent une grande résistance aux conditions extérieures et un nettoyage facile. Nous offrons également la possibilité de fabriquer des portes personnalisées selon votre projet, nous vous proposons les meilleures solutions de leur réalisation.



Panneaux de portes d'entrée


Les portes des lignes Eko, Alu et Wood sont des solutions universelles les plus populaires, qui séduisent le plus grand nombre de clients. Nous proposons un large éventail de modèles. Nous permettons à nos clients de créer leurs propres designs que nous réalisons ensuite pour eux. Les matériaux et les techniques de production utilisés garantissent la durabilité et la facilité de nettoyage.
Il est possible d'équiper les portes de vitrages.




EkoLine AluLine WoodLine



Motif sans cadre



Motif avec cadre



x, y – dimensions du motif en mm

Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Matériaux de portes disponibles :


- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)

Remplissages de panneaux disponibles :

- mousse
- contreplaqué + polystyrène extrudé XPS


Remplissage de panneaux

Nous proposons à nos clients des panneaux avec trois types de remplissage - mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS. Chacun d'entre eux en épaisseur de 24, 36 ou 48 mm. En fonction des préférences du client et des exigences techniques, les panneaux sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Nous plaquons les panneaux HPL et vernissons la tôle. Pour les portes en bois, nous proposons des panneaux d'une épaisseur de 24, 34 et 46 mm.




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

ekogreen

Vitrage de portes

En standard, le vitrage des panneaux de porte est en verre dépoli. Pour les panneaux de 24 mm d'épaisseur, nous utilisons du verre de sécurité à l'extérieur. Pour les panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur, le vitrage est en verre de sécurité des deux côtés. Grafiki poglądowe.

Panneaux 24 mm



Panneaux 36 mm



Panneaux 48 mm



Verre de sécurité

Le vitrage de sécurité est créé en revêtant le verre de films spéciaux en polyvinyle-butyral. En cas de bris, le verre reste attaché au film (verre VSG). Le verre de sécurité trempé se caractérise par une plus grande résistance aux éclats et aux changements de température (verre ESG). Ce type de verre se brise en petits morceaux sans parties tranchantes, ce qui réduit le risque de blessure.



Vitrage décoratif

Nous proposons une large gamme de vitrages décoratifs, composé de verre clair et de verre ornemental dans les designs les plus populaires. Le verre décoratif convient aux habitations, bureaux, magasins, hôtels et aux restaurants. Il permet de préserver l'intimité et d'éclairer l'intérieur.


Clear


Mirastar


Parsol Brun


Altdeutsch Blanc


Chinchila Blanc


Parsol Gris


Parsol Vert


Stopsol Classic Clear


Crepi Blanc


Delta Blanc


Stopsol classic Gris


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Master-Point


Flutes Blanc mat


Kathedral Blanc


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura Blanc


Dépoli partiellement


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Blanc



Monumental M




Panneau **01**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **02**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **03**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panneau **04**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **05**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **06**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **07**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **08**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **09**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **10**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **11**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **12**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **13**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **14**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **15**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **16**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **17**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **18**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **19**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panneau **20**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **21**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **22**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **23**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **24**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **25**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **26**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **27**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **28**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **29**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **30**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **31**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **32**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **33**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **34**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **35**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **36**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **37**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **38**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **39**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **40**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **41**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **42**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **43**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panneau **44**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **45**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **46**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **47**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **48**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **49**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **50**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **51**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **52**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **53**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **54**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau ***55***



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau ***56***



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau ***57***



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau ***58***



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **59**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **60**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **61**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panneau **62**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **63**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **64**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **65**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **66**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **67**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **68**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **69**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **70**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **71**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **72**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **73**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **74**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau ***75***



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau ***76***



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **77**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **78**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **79**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **80**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **81**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **82**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **83**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **84**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **85**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **86**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **87**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **88**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **89**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **90**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **91**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **92**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **93**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **94**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **95**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **96**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **97**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **98**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **99**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panneau **100**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **101**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **102**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **103**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **104**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **105**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **106**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **107**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **108**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **109**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **110**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **111**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **112**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **113**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **114**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **115**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **116**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **117**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **118**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **119**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **120**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **121**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Panneau **122**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **123**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **124**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **125**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **126**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **127**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **128**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **129**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **130**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **131**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **132**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **133**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **134**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panneau **135**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **136**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **137**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **138**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panneau **139**



Motif sans cadre



Motif avec cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panneau **140**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **141**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **142**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **143**



Motif sans cadre




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **144**



Motif sans cadre



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneaux **EkoVitre**

Les panneaux de porte vitrés EkoVitre sont le choix des architectes soucieux de faire profiter leurs clients au maximum de la lumière naturelle. S'adaptant à tous les styles, ces portes élégantes peuvent être personnalisées grâce à un grand nombre d'options de finition. Elles constituent une solution idéale pour les investisseurs privés et institutionnels.



EkoVitre

Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Matériaux de portes disponibles :

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)

Remplissages de panneaux disponibles :


- vitrage (44.4 sablé /18Ar/44.2th)



Panneau **01**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **02**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **03**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **04**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **05**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **06**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **07**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **08**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **09**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **10**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **11**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **12**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **13**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **14**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panneau **15**



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



Panneaux **décoratifs**

ClassicLine allie une esthétique traditionnelle à des matériaux modernes, pour permettre au client de se procurer une porte solide à un prix attractif. Le nombre de variantes de couleurs est impressionnant et la résistance aux intempéries garantit un grand confort d'utilisation pendant des années. Avec leurs bonnes performances, elles constituent une proposition intéressante pour les investisseurs soucieux de réduire les coûts d'entretien de leur bien immobilier.



ClassicLine





Matériaux de portes disponibles :

- PVC


Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panneau **01**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **02**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **03**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **04**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **05**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **06**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **07**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **08**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **09**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **10**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **11**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **12**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **13**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **14**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **15**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **16**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **17**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **18**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **19**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **20**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panneau **21**



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220





Panneaux emboutis **EkoGreen**

Les panneaux EkoGreen combinent un niveau d'isolation thermique optimal avec un design varié, inspiré par le style méditerranéen, permettant de créer des portes extérieures uniques à tous égards. La collection EkoGreen offre la possibilité de composer des panneaux avec des fixes latéraux albo des tierces latérales, des soubassements inférieurs (Sottotraversi) et des volets intérieurs (Scuretti).



La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.





Matériaux disponibles pour la fabrication des portes :

- PVC

Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

DESIGN ITALIEN **INÉGALÉ**

Le style italien est l'un des piliers de toutes les tendances esthétiques en Europe. Depuis la Rome antique, les grands créateurs de la péninsule italienne nous émerveillent par leur maîtrise de la forme. Les panneaux emboutis EkoGreen s'inscrivent parfaitement dans ce sens de l'esthétique, nous offrant une richesse de solutions à la fois classiques et excitantes.

Le bois naturel et les riches motifs séduisent surtout dans le bassin méditerranéen, où l'on exploite également intensivement les possibilités de contrôle de la lumière offertes par les vitrages, les panneaux latéraux et les accessoires.

Écologie au plus haut niveau

EkoGreen n'est pas un nom choisi au hasard. Tous les produits de cette gamme sont fabriqués avec une attention particulière aux questions écologiques. Leur utilisation permet de réduire son empreinte carbone grâce à l'utilisation de bois obtenu de manière responsable et d'améliorer l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport aux panneaux de porte classiques.

COMBINEZ LIBREMENT TOUTES LES SOLUTIONS

Les panneaux EkoGreen ont été conçus pour libérer la créativité de leurs utilisateurs. Toutes les portes peuvent être combinées librement avec des parties latérales, équipées de soubassements Sottotraversi et complétées par des volets intérieurs Scuretti. De cette manière, une décoration intérieure absolument unique, adaptée au caractère du bâtiment et de ses utilisateurs, est à portée de main



panneaux de porte classiques et parties latérales



volets intérieurs

soubassements emboutis

Panneaux emboutis

Les panneaux de porte EkoGreen allient élégance classique et technologies avancées. Un énorme accent est mis sur l'écologie, ce qui a permis d'améliorer encore les performances des portes et les possibilités de finition.

En réduisant le poids de la porte de 30 %, il est possible d'améliorer l'isolation thermique même de 40 %. Cela facilite le maintien d'un confort thermique à l'intérieur. C'est dû à la structure stratifiée Hydro Exterior, composée de copeaux de bois de longueur moyenne, collés de manière à ce que le panneau qui en résulte soit résistant à l'eau et aux facteurs mécaniques.

La pellicola PVC-Acrylique multicouche offre aux portes une résistance aux températures allant de -50 à +120 °C. Elle peut également réfléchir jusqu'à 80 % des rayons UV (technologie Solar Shield), préservant ainsi la couleur, tandis que l'épaisseur du revêtement refléter un excellent support pour la création de décorations 3D.

- **épaisseur des panneaux: 24-48 mm**
- panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé, fraisage ou relief 3D
- décorations en relief (standard) ou en creux (option à supplément)
- le vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximale 1100 x 2800 mm
- dimensions minimale 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)





002



002V01



002V02




002V03



verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées





verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées



verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées



089 089V02 090Dx 091 091V01 091V03 091V05 091V07 092Dx 092Sx 093


093V01 093V03 094 094V01 094V05 094V09 095 095V02 095V04 095V06 096

verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées






verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées






verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées


192




192V01



192V04




193Dx



193Sx




193V04Dx



193V04Sx



194Dx



194Sx




194V01 Dx




194V01 Sx




195




195V01




195V03




196Dx




196V03Dx




197Sx




197V01 Sx




198




198V01




199V02Dx



200Dx




200Sx




300PL




301 Sx




301 PLSx




301 V01 Sx




302Dx




302PLDx




303Dx




303PLDx




304




304V06




305



305PL




305V01




306Dx




306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx

320Dx


320PNDx

321 Sx

verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées




321 PLSx




322Sx




322PLSx




322V01 Sx




323




323PL




323V01



324




324PL



325Dx



325OSDx



325V01 Dx




325V02Dx




325PNDx




326Dx




326Dx




327Dx




327PLDx




328Sx




328PLSx




329PL



330PL




verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées






verre insert relief avec effet 3D / lignes fraisées


375Sx




376Sx




377Dx




378




379Dx




380Dx




381




382Dx




383Sx




384Dx



385Dx




386Dx




387




388Dx




389Sx




390Dx




391 Dx



392Sx




393Dx




394Dx




395Sx




396Dx



397Dx




398Dx




399Dx




400Dx




401 Dx



402Dx




403Sx




404Dx




405Dx




406Sx




407Dx




408Dx




409Sx



410Dx




411 Dx




412Dx



413Dx



414Sx



415Dx

304V01

verre

insert

relief avec effet 3D / lignes fraisées





Imposts embossés

Les imposts embossés EkoGreen peuvent être placés d'un côté ou des deux côtés de la porte. Ils peuvent compléter ou contraster avec l'esthétique de la porte. Grâce à eux, on crée des entrées impressionnantes et très élégantes, qui deviennent une véritable carte de visite du bâtiment.

Toutes les solutions esthétiques disponibles pour les portes EkoGreen sont ici proposées, garantissant ainsi une facilité de trouver l'option qui vous conviendra le mieux. Les performances d'isolation acoustique et thermique sont également de très haut niveau.

La possibilité d'ajouter des vitrages permet d'éclairer les intérieurs, et les différentes configurations de verre offrent encore plus de possibilités créatives.

- **épaisseur des panneaux: 24-48 mm**
- panneaux de panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximales : 550 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)



202



202V01



202V02



202V03



201 201V01 202 202V01 202V03 203 203V01 204 204V02 204V05 205 205V01 205V02

206 206V01 206V02 207 207V01 207V02 207V03 208 208V01 208V02 209 213 213V01

213V03 214 215 216 217 218Dx 219Dx 220 221 222 223 224 225Dx

226Dx 227 210 211 212

Volets battants intérieurs

Les scuretti, ou volets intérieurs EkoGreen, sont utilisés partout où le style compte et où un contrôle où un contrôle de la lumière du soleil est essentiel. Ils sont particulièrement appréciés dans les villes côtières d'Italie, où la chaleur intense et la beauté de l'architecture italienne les rendent attrayants pour des personnes venant également d'autres régions du monde.

Ils limitent l'excès de lumière entrant à l'intérieur, protègent contre la surchauffe et garantissent l'intimité des habitants.

VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS

Scuretti

- **épaisseur des panneaux : 18 mm**
- protection contre la chaleur et régulation de l'intensité de la lumière
- plaque Hydro Exterior HDF
- embossé ou fraisé des deux côtés
- dimensions maximales : 800 x 2400 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm

PANNEAUX EMBOSSÉS INFÉRIEURS

Sottotraversi

- **épaisseur des panneaux : 24-48 mm**
- panneaux de panneaux pleins
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- dimensions maximales : 1100 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (pour des panneaux d'une épaisseur de 44-48 mm)



Panneaux embossés inférieurs

Un ajout particulièrement populaire aux portes EkoGreen est constitué par les panneaux Sottotraversi, c'est-à-dire les panneaux embossés inférieurs. Ils sont l'un des éléments distinctifs des élégantes portes des pays méditerranéens, bien qu'ils s'intègrent également parfaitement dans le style plus souvent rencontré plus au nord.

L'isolation thermique des panneaux inférieurs est exactement au même niveau que celle des panneaux de base EkoGreen, ce qui signifie que leur utilisation n'affecte pas négativement les paramètres techniques de l'ensemble de la porte. L'isolation acoustique et la résistance du produit ne sont pas non plus altérées.

Tous les panneaux embossés inférieurs sont compatibles avec tous les panneaux embossés EkoGreen, permettant ainsi de créer n'importe quelle configuration.

Un design italien élégant saura satisfaire les clients les plus exigeants. Nous disposons de magnifiques modèles intemporels de volets intérieurs et de panneaux embossés inférieurs, notamment Stella, Milano et Roma, qui s'adapteront parfaitement à votre style.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


VARIANTES




rectangle



arc



trapèze



pliage accordéon

QUINCAILLERIE



vieil or



or brillant



argent

Types de finitions des panneaux et des impostes



cadre effet bois



verre



fraisages en relief léger




type E-O - sans parclose




type E-OF - savec parclose de vitrage



type E-ON - avec parclose de vitrage



insert avec effet 3D



inserts multicolores


Inserts imitant



cadre en inox




charbon de bois



lignes fraisées




bois



aluminium



pierre



cuivre

Les finitions présentées ci-dessus pour les panneaux embossés et les impostes ne constituent que des inspirations exemples. Nous vous invitons à contacter nos représentants commerciaux pour découvrir l'ensemble de notre offre.


030
Mail Box

Portes modèles PVC

Nous créons des portes modèles basées sur les systèmes de portes et fenêtres les plus populaires de notre gamme. Nous garantissons ainsi une parfaite cohérence esthétique de la menuiserie dans toute la maison. Nous utilisons des solutions présentant les meilleures performances. Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie, garantissant un ajustement parfait avec les portes.







Profilés disponibles pour la fabrication des portes (couleurs Aluplast) :

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70


Profilés disponibles pour la fabrication des portes (couleurs Salamander) :

- BluEvolution 92

Modèle **02**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **03**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **04**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **05**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **06**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **07**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **08**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **09**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **10**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **11**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **12**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **13**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **14**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **15**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **16**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **17**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **18**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **19**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **20**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **21**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **22**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **23**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **24**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **25**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **26**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **27**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **28**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **29**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **30**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **31**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **32**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **33**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **34**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **35**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **36**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **37**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **38**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **39**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Modèle **40**



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150



Portes **en aluminium Despiro**

Des propositions extrêmement durables et élégantes. Elles procurent du prestige aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés. Le remplissage technologiquement avancé garantit des performances accrues et permet aux portes d'être utilisées dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.



Despiro

*éclairage avec lumière blanche froide, chaude ou neutre ou lumière bleue





Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)


Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau **DP01**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP02**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 731 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP03**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP04**



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP05**



Dessin technique




- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP06**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP07**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP08**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP09**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP10**



Dessin technique




- Panneau lisse sans motif affleurant des deux côtés

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 361 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP11**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP12**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP13**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP14**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP15**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP16**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP17**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP18**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP19**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP20**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre,
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 1000 x 1950	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP21**



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP22**



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP23**



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP24**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP25**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP26**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP27**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP28**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé, avec transparent stripes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP29**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP30**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP31**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP32**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP33**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP34**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP35**



Dessin technique




- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP36**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **DP37**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP38**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Panneau **DP39**



Dessin technique



- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Portes en aluminium **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line rend hommage aux styles traditionnels et à l'élégance classique qui ne se démodent jamais. Les portes sont également disponibles avec un axe de rotation décalé, c'est-à-dire en version PIVOT, ouvrable dans les deux sens.



Despiro

* Éclairage blanc de couleur froide, chaude ou neutre, ou en lumière bleue.

** applicable aux modèles avec vitrage.





Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)


Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau **RL01**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL02**



Dessin technique




- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL03**



Dessin technique




- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL04**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL05**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL06**



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : chinchilla
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL07**



Dessin technique




- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL08**



Dessin technique




- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau **RL09**



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Panneaux de revêtement **en PVC**

L'esthétique attrayante du cadre de l'ouvrant entièrement recouvert, la riche palette de couleurs, les vitrages et les accessoires font que les panneaux de recouvrement attirent constamment l'attention. C'est une option particulièrement durable, avec un noyau solide et un revêtement en PRV (plastique renforcé de fibre de verre), qui ensemble offrent des performances d'utilisation exceptionnelles.



Panneaux d'une épaisseur de 36 à 70 mm

Poignées montées dans le corps du panneau de remplissage ou encastrées

Barre de tirage ou poignée

Le panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant du côté extérieur

La face intérieure et extérieure sont finies indépendamment

Cadre en HPL de la couleur du panneau intérieur



Matériaux de portes disponibles :

- PVC

Options de couleurs disponibles :

- RAL K5 Classic

AIDA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

AMANDA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

AMELIE **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

ANETA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 760 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

BARBARA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

BRIGITTE **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

DENISA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

DONATELA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

DORIS **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

ESTER **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique




Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

FLAVIA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

FLORA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1570	PVC: 990 x 2270

GITA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

IDA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ISABELA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

KIM **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

KIRA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

LAURA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

LILY **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

MANON **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

MARION **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour de l'application en accord avec le représentant commercial.

MEGAN **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour de l'application en accord avec le représentant commercial.

MILENA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

*Possibilité de choisir la couleur des pilastres et de la rainure en accord avec le représentant commercial.

MIRANDA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur de l'application en accord avec le représentant commercial.

MIRIAM **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

MIRKA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270*

NELA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270*

ODETTE **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

PATRICIE **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur de l'application en accord avec le représentant commercial.

PENELOPE **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour de l'application en accord avec le représentant commercial

RADANA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 750 x 1790	PVC: 990 x 2270

RAISA **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

ROSALIE **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

SARAH **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500 x 1740	PVC: 990 x 2270

* Possibilité de choisir la couleur du contour en accord avec le représentant commercial.

SOFIE **ET**




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Veuillez définir la couleur de l'application ; schéma de vérification

TANIA **ET**




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270



Portes aluminium **MasterLine 8 Despiro**

L'élégance et le minimalisme des portes en aluminium MasterLine 8 Despiro leur permettent de s'intégrer dans les tendances architecturales modernes. Elles sont universelles et s'intègrent parfaitement aux styles traditionnels. Les portes se caractérisent par la tôle d'une grande rigidité. Elles permettent de réaliser des structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut. Elles sont disponibles avec la gamme de panneaux de porte Despiro en constant développement, y compris avec l'option de poignée encastrée. Cet élément peut être éclairé en blanc (avec une couleur froide, chaude ou neutre) ou en bleu.



MASTERLINE 8

*la hauteur maximale de la porte est de 3000 mm ;
**pour certains modèles de panneaux Despiro





Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)

Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Porte aluminium **MasterLine 8 Pivot**

La valeur de l'espace est déterminée par la façon de l'utiliser. Les portes en aluminium avec charnières de type pivot peuvent s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur grâce à l'axe de rotation décalé. Ces modèles polyvalents peuvent s'étendre du sol au plafond. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces modernes où l'ergonomie est primordiale. Elles mettent parfaitement en valeur les bureaux avant-gardistes et soulignent le caractère élégant des appartements.



MASTERLINE 8

*décalage standard de 301 mm, décalage maximum de 600 mm (en fonction de la largeur du vantail)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - demandez à notre Service Commercial pour plus de possibilités





Matériaux de portes disponibles :


- Aluminium (ALU)

Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Portes **en acier**

Les portes en acier sont basées sur des profilés qui sont également utilisés dans les systèmes de fenêtres. Elles allient un design remarquable à une résistance supérieure à la moyenne. L'isolation est assurée par un remplissage en mousse de polystyrène XPS ou en OSB à haute résistance. Les panneaux en acier galvanisé s'intègrent parfaitement dans le style minimaliste de l'architecture contemporaine.



Unico XS



Unico



Presto



Matériaux de portes disponibles :

- Acier

Options de couleurs disponibles :

- RAL

Remplissages de panneaux disponibles :

- mousse
- panneau OSB

Autres options de remplissage **pour les portes en acier**

Outre les panneaux de remplissage standard, les alternatives suivantes sont également disponibles pour les portes en acier, caractérisées par des performances et une esthétique différentes.



Panneaux de portes de garage

Les panneaux utilisés pour la porte de garage sont intégrés dans la porte d'entrée. Ils sont durables, faciles à entretenir et garantissent une bonne isolation thermique. Le choix d'une esthétique cohérente entre la porte de garage et la porte d'entrée confère à l'ensemble un caractère élégant.

Les panneaux de porte de garage peuvent être utilisés avec les profilés Presto et Unico.



Panneaux AluLine

Le remplissage avec des panneaux AluLine vous permet de choisir parmi une large gamme de solutions populaires ou même de créer votre propre design. L'aluminium durable est un choix élégant pour les années à venir, qui s'adapte facilement à tous les styles de bâtiment.

Les panneaux AluLine peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Panneaux EkoVitre


Les panneaux vitrés EkoVitre dans les portes en acier sont remarquables et polyvalents grâce à la large gamme de designs disponibles. Il est possible d'élaborer sa propre proposition. Cette option extrêmement tendance et sûre vous permet d'utiliser la lumière naturelle de manière judicieuse tout en créant des aménagements originaux.


Les panneaux Eco-Vitre peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Seuils de porte **isolants**

Nous proposons l'installation d'un seuil isolant en deux variantes. Le client peut choisir l'installation avec un matériau isolant ou sur une extension de système en PVC. Dans les deux cas, l'utilisateur bénéficiera d'une bonne isolation thermique en dessous du niveau du sol. Cette solution évite la formation de ponts thermiques, empêchant ainsi l'air frais de pénétrer dans la pièce.





Porte d'entrée sans seuil

Elles se démarquent par un double joint magnétique dans le seuil plat et un alignement avec le niveau du sol pouvant aller jusqu'à 30 mm. Grâce à ces caractéristiques, la barrière entre le logement et la terrasse est presque inexistante. Les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite peuvent ainsi se déplacer sans entrave dans la maison. L'harmonie entre le salon et la nature environnante permet de profiter de la chaleur des journées ensoleillés.



Accessoires de portes

L'offre d'accessoires pour les portes comprend non seulement une large gamme de poignées et de barres de tirage de formes et de couleurs variées. Il existe également des solutions technologiques supplémentaires pour les charnières ou les crémones, ainsi que des boîtes aux lettres, un judas ou encore des dispositifs de contrôle d'accès. Le catalogue présente certains accessoires pour portes les plus populaires ; la gamme complète est disponible auprès du service commercial.



CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières standard (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX and SFS Easy 3D)



Charnières à rouleaux (SFS Wala WR)



Charnières invisibles (KFV AXXENT)

CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles : 3-point, 5-point, 4 rouleaux, serrure automatique

MOTEUR POUR **CRÉMONE**



Moteur disponible G-U Security Automatic

FERME-**PORTES**



Modèles disponibles : GEZE, Avec ou sans blocage G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIFS DE **CONTRÔLE D'ACCÈS**



Idecom
(placé dans la poignée K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(placé dans l'obturateur FI30)



Idecom
(placé dans la poignée Q10 40x40)

JUDAS DE PORTE



Un judas de porte d'un diamètre de 14 mm, en finition chrome satiné. Disponible pour des remplissages de 15 à 85 mm.

ENTRÉES DE **BOÎTES AUX LETTRES**



Modèles disponibles : MILA ProStyle, MILA, GAVA

POIGNÉE **VICTORY**



POIGNÉE **NEW YORK**



POIGNÉE **GREENTEQ**



POIGNÉE **JOWISZ**



BOUTON DE PORTE **FKS 1080**



BOUTON DE PORTE
PLUTON



POIGNÉE **DG59**



POIGNÉE **35A/1200**



POIGNÉE **SOBINCO TOUCH**



Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie, garantissant un ajustement parfait avec les portes.

TIRANTS
SERIE Q

Les tirants tubulaires peuvent être équipés d'électronique - sur une demande individuelle



BARRE DE TIRAGE **Q5**



BARRE DE TIRAGE
M1



BARRE DE TIRAGE
M2



BARRE DE TIRAGE
P VERTTEQ



BARRE DE TIRAGE
P45



BARRE DE TIRAGE
P45B



BARRE DE TIRAGE
P10



BARRE DE TIRAGE
P8



BARRE DE TIRAGE
P5



BARRE DE TIRAGE
P1



SÉRIE **DP30**



SÉRIE **DP40**



SÉRIE **DP50**



SÉRIE **DP60**



SÉRIE **DP70**



SÉRIE **DP80**



BARRE DE TIRAGE ENCASTRÉE **KA1**

EN COULEUR DE MENUISERIE



INOX



LED* BLANC CHAUD



LED* BLANC NEUTRE



LED* BLANC FROID



LED* BLEU



*Uniquement pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro

benefit

benefit Eko-Okna est un compendium gratuit et professionnel de connaissances sur la menuiserie d'ouverture.

Il contient tout ce dont un distributeur a besoin dans son travail quotidien :

- Un guide produit
- Un catalogue technique
- Un calculateur de portes
- Des instructions de montage
- Des matériaux marketing



Numérisez le code

benefit.ekookna.com



Numérisez le code

eko4u.com

eko 4u

eko4u est un outil avancé pour les distributeurs dans le secteur de la menuiserie. eko4u représente une nouvelle dimension de la gestion de votre entreprise. Grâce à cet outil, vous pouvez :

- créer des offres et des commandes vous-même
- suivre les livraisons
- consulter et télécharger des factures
- déposer des réclamations

20.07.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne constitue pas un motif de réclamation.
Les images présentées sont des illustrations graphiques et non des photographies réelles des produits.