
ALURON Color Collection 2

Prezentacja poglądowa / Visual guide



ALURON ANODIZED & EFFECT COLORS 2

ALURON METALLIC FS 6

ALURON RAL FS 14

ALURON RAL MAT 22

ALURON DECOR MAT 30

AA-C0


AA-R0

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.


Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AA-C33
MIN



AA-C33
MAX




Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.






Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.


Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AA-C34
MAX



AA-R34



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.


Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AM-13-FS




AM-14-FS



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9005-FS



AR-RAL7016-FS



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9007-FS

AR-RAL7042-FS

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9006-FS

AR-RAL7035-FS

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9016-FS

AR-RAL9010-FS

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL1013-FS


AR-RAL3004-FS

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL6005-FS



AR-RAL5010-FS



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL8001-FS

AR-RAL8007-FS

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL8017-FS



AR-RAL8019-FS




Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.


Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9005-MAT



AR-RAL7016-MAT



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9007-MAT



AR-RAL7042-MAT



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9006-MAT

AR-RAL7035-MAT

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL9016-MAT

AR-RAL9010-MAT

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL1013-MAT

AR-RAL3004-MAT

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL6005-MAT


AR-RAL5010-MAT

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL8001-MAT



AR-RAL8007-MAT




Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.


Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

AR-RAL8017-MAT



AR-RAL8019-MAT



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.



AD-09-MAT
Sosna




AD-10-MAT
Dąb bielony

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.





Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.



AD-13-MAT
Brąz szlachetny

Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/or application related deviations are possible. The basis for the evaluation of color conformity can only be the ordered master sample, which ensures the repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.