

LE GARDE-CORPS EN VERRE FPS

www.ekookna.com

Sécurité des portes-fenêtres

Le garde-corps en verre FPS est le complément indispensable des menuiseries en PVC de type porte-fenêtre, c'est-à-dire des fenêtres allant du sol jusqu'au plafond. L'architecture moderne met fortement l'accent sur l'esthétique minimaliste de la façade et sur une vue dégagée vers l'extérieur, ce que le garde-corps FPS est capable d'offrir dans les maisons et les immeubles de bureaux, tout en garantissant une sécurité maximale.




design minimaliste

installation solide et discrète

sécurité fiable

FPS - un garde-corps adapté à vos besoins

Avec les garde-corps FPS, il est possible de sécuriser des fenêtres très hautes et étroites ainsi que des menuiseries plus basses, mais très larges.



Garde-corps FPS

est un verre de sécurité, l'allié de votre famille

66.1 (12,76 mm) | 88.1 (16,76 mm) | 1010.1 (20.76 mm)

hauteur du garde-corps :

900 ou 1000 mm

largeur du garde-corps :

de 400 à 3000 mm

Le vitrage du garde-corps est composé de deux plaques de verre trempé ESG reliées par un film PVB, ce qui permet d'obtenir un verre feuilleté VSG.

- endommager le verre nécessite une grande force
- les éclats de verre restent fixés au film
- le verre est protégé contre la perforation vers l'extérieur
- bords des éclats émoussés



Montage dès le stade de la production

Le garde-corps FPS arrive sur le lieu de l'investissement déjà entièrement fixé à la menuiserie. L'installateur n'a aucune opération supplémentaire à effectuer.

Ancrage SFS pour les fenêtres simples

Les fenêtres simples équipées de garde-corps FPS sont dotées d'un ancrage SFS qui répond aux exigences de construction pour ce type de fenêtres. Dans le cas d'ensembles de fenêtres, l'obligation de réaliser un ancrage approprié incombe à l'installateur.

02.04.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

