

PANNEAUX
DE REVÊTEMENT EN PVC

www.ekookna.com

PANNEAUX
DE REVÊTEMENT EN PVC

Un sommet en termes de design, de fonctionnalité, d'isolation thermique et acoustique.

U_p = jusqu'à 0,5 W/m²K

Hauteur :	1500 - 2270* mm
Largeur :	500 - 990 mm
Épaisseur :	36 - 70 mm

*2280 pour les panneaux laqués

Le panneau est composé d'une plaque de surface en GFK, d'un noyau (sandwich thermo-isolant avec renfort) et d'une plaque HPL à l'intérieur.







Finitions

- Pilastres décoratifs (moulures) dans n'importe quelle couleur RAL K5 Classic sur le côté extérieur de la porte
- Applications en acier inoxydable, noir ou argent, entièrement intégrées au panneau (selon le modèle)
- Poignées montées dans le corps du remplissage ou encastrées

Revêtement ou laquage des panneaux en couleurs RAL K5 Classic*

- Finition indépendante des côtés intérieur et extérieur
- Possibilité d'utiliser deux couleurs différentes sur les panneaux sélectionnés

Vitrage

- La disponibilité des configurations de vitrage dépend du panneau choisi
- Unités de triple vitrage au maximum
- Large choix de verres décoratifs et solaires
- Remplacement facile du verre endommagé

*Le catalogue des placages est constamment mis à jour.

PANNEAUX **DE REVÊTEMENT EN PVC**

- Haute qualité de fabrication
- Noyau sandwich avec isolation en mousse rigide et renforts
- GFK - revêtement unilatéral
- Large gamme de films décoratifs



AIDA ET



AMANDA ET



AMELIE ET



ANETA ET



ANGELIKA ET



BARBARA ET



BRIGITTE ET



DENISA ET



DONATELA ET



DORIS ET



ESTER ET



FLAVIA ET



FLORA ET



GITA ET



IDA ET



ISABELA ET



KIM ET



KIRA ET



LAURA ET



LILY ET



MANON ET



MARION ET



MEGAN ET



MILENA ET



MIRANDA ET



MIRIAM ET



MIRKA ET



NELA ET



ODETTE ET



PATRICIE ET



PENELOPE ET



RADANA ET



RAISA ET



ROSALIE ET



SARAH ET



SOFIE ET



TANIA ET

Cette publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne peut pas servir comme base pour des réclamations.
Les photographies présentées sont des images illustratives et non pas des photos réelles des produits.