STORE VERTICAL BAHAMA

avec moteurs
Smart Blinds




Coloris **des rails**

Noir



Blanc



Coloris des tissus **Dreamy BHV série 100**

BHV-101


BHV-104


BHV-105


BHV-106


BHV-108

Poussière : dépoussiérer à l'aspirateur ou à l'air comprimé.
Rincer à l'eau claire (laisser sécher complètement à l'ombre).
Ne pas utiliser de solvants ni de substances abrasives susceptibles d'endommager le revêtement du tissu.

Collection de tissus pour stores verticaux

Paramètre	Valeur
Nom de la collection	Dreamy BHV série 100
Codes	BHV 101, 104-106, 108
Description	Pour stores verticaux
Composition	100 % PES
Grammage	182 g/m²
Épaisseur du tissu	0,57 mm
Largeur de la bande opaque	12 cm
Largeur de la bande transparente	16 cm
Transmission de la lumière	Translucide
Ignifuge	Non
OEKO-TEX®	Oui
Certificat d'hygiène	Oui
Méthode de découpe	Coupe à froid, ultrasons

Coloris des tissus **Dreamy BHV série 500**


BHV-501



BHV-502



BHV-503




BHV-504

Poussière : dépoussiérer à l'aspirateur ou à l'air comprimé.
Rincer à l'eau claire (laisser sécher complètement à l'ombre).
Ne pas utiliser de solvants ni de substances abrasives susceptibles d'endommager le revêtement du tissu.

Collection de tissus pour stores verticaux


Paramètre	Valeur
Nom de la collection	Dreamy BHV série 500
Codes	BHV 501-504
Description	Pour stores verticaux
Composition	100 % PES
Grammage	180 g/m²
Épaisseur du tissu	0,54 mm
Largeur de la bande opaque	12 cm
Largeur de la bande transparente	16 cm
Transmission de la lumière	Translucide
Ignifuge	Non
OEKO-TEX®	Oui
Certificat d'hygiène	Oui
Méthode de découpe	Coupe à froid, ultrasons

Schémas d’ouverture




Type 1

Ouverture vers la chaînette
(refoulement côté commande)




Type 2

Ouverture à l’opposé de la chaînette
(refoulement opposé commande)



Type 3


Ouverture centrale
(refoulement des deux côtés)



Type 8

Deux unités de type 1 installées côte à côte
(pour grandes largeurs)

Automatisation
avec moteurs Smart Blinds



Moteurs télécommandés.
Pilotage via application mobile.
Installation rapide et non invasive.

Une paire de moteurs Smart Blinds fait pivoter, déploie et replie les bandes de tissu.



- Moteurs compacts disponibles en plusieurs coloris
- Déplacement silencieux et pivotement fluide des bandes de tissu
- Contrôle total de la luminosité toujours à portée de main
- Disponibles avec panneaux solaires

Les documents graphiques présentés sont à titre indicatif uniquement, les couleurs et textures réelles les produits peuvent différer de ceux présentés dans le matériel publicitaire. Les graphiques présentés, y compris la présentation des couleurs, ne peuvent constituer un motif de réclamation.